

MAÎTRES DANS L'ART DE **S'ADAPTER**

Stores de véranda weinor





STORES DE VÉRANDA

Lumière d'ambiance pour une atmosphère chaleureuse



STORES DE VÉRANDA weinor


Climatisation pour les plus astucieux

Les caractéristiques qui embellissent les vérandas et les toits de terrasses sont aussi des défis: la luminosité des pièces baignées par le soleil est souvent source d'éblouissement et de chaleur désagréable. Avec les stores de véranda de weinor, créez l'ombre agréable et la température qui favorisent votre bien-être.




Protection thermique fixée sur le toit

Les stores de véranda weinor montés sur le toit empêchent le réchauffement excessif de l'air sous les vérandas et les toits de terrasses. WGM Top peut être utilisé sur presque tous les toits de terrasse ou de véranda, même pour une pose ultérieure.



Protection anti-éblouissement fixée sous le toit

Le store de véranda weinor Sottezza II monté en-dessous du toit n'offre pas seulement une version textile chaleureuse, il empêche également un éblouissement désagréable. Grâce à la cassette étroite dotée d'une technique invisible, il représente la solution esthétique pour chaque toit de terrasse.



POSSIBILITÉ D'ÉQUIPEMENTS ULTÉRIEURS



monté au-dessus



monté en-dessous

Le complément parfaitement adapté à presque chaque type de toit de terrasse ou de véranda

Grâce à une technologie de pointe, un design élégant et une immense palette de couleurs, les stores de véranda de weinor s'adaptent à presque tous les toits, qu'ils soient en bois, en aluminium ou en PVC.

Une flexibilité maximale – les stores de weinor peuvent également être montés en toute simplicité sur des toits de terrasse et vérandas existants, et ce même pour les grandes toitures.

Les points forts **STORES DE VÉRANDA** weinor

Depuis des années, weinor est synonyme d'innovations systématiques dans le domaine des stores de véranda, qu'ils soient montés au-dessus ou en-dessous du toit. La priorité est accordée à trois aspects.

CONFORT




Radiocommande BiConnect – pour une commande confortable

Confort radio inclus – commandez vos stores de véranda à l'aide de la télécommande BiEasy préprogrammée. Ou bien laissez les commandes à vos capteurs météorologiques BiSens qui s'ajustent automatiquement au vent et à la météo et escamotent ou déploient votre store de véranda en conséquence.



En alternative, vous pouvez commander tous vos stores et votre système de terrasse avec RTS ou io-homecontrol® de **somfy**.

TECHNOLOGIE



Fonctionnement particulièrement léger et silencieux grâce à une technologie de pointe

La technologie de précision du système de roulement garantit un fonctionnement particulièrement précis – pour un fonctionnement optimal à tout moment.





Couleur d'armature WT 029/60740 | Motif 3-745

STORES DE VÉRANDA WGM Top

Le système d'ombrage extérieur pour tous types de toits

Le store de véranda sur toiture WGM Top protège de la surchauffe et permet ainsi de conserver un climat agréable. Grâce à son design discret et à des dimensions sur-mesure, il est flexible pour s'adapter à presque toutes les toitures. Avec sa qualité éprouvée et une technique mille fois testée de tension et de déploiement, il est particulièrement résistant et la toile est tendue.



Couleur d'armature WT 029/90146 | Motif 3-847



Protection thermique éprouvée sur toit très résistante

Avec le store de véranda au-dessus de la toiture WGM Top, l'espace sous le toit de terrasse ou de véranda ne chauffe pas trop. En effet, le store repousse de la surface vitrée une grande partie des rayons du soleil. La cassette de store haut de gamme fermée de part en part protège la toile et l'équipement technique de manière fiable contre les intempéries. Vous profitez ainsi longtemps de votre protection climatique.

STORES DE VÉRANDA WGM Top – Points forts et variantes



Atmosphère idéale dans la véranda et sous le toit en verre

WGM Top peut être installé ultérieurement sur des toitures très différentes. Il protège de la surchauffe et contribue ainsi à un climat agréable.

- Adapté pour des dimensions plus grandes jusqu'à 36 m²
- Résistant jusqu'à un vent de force 6 selon l'échelle de Beaufort
- Design élégant sans vis dans le champ de vision



Principe de fonctionnement du modèle OptiStretch

Variantes astucieuses Stretch et OptiStretch

WGM Top Stretch: attirant avec le positionnement bien équilibré de la toile.

- Maintien solide et tendue sur 2 côtés, prix compétitif, montage facile

une bonne tension de la toile sans affaissement latéral. Pour les très grandes installations, réduction de l'affaissement central pendant l'enroulement ou le déploiement.

WGM Top OptiStretch: entièrement fermé de tous côtés pour

- Solidement tendue des 4 côtés, pas de fente de lumière



Pieds supports adaptés à chaque besoin

Les pieds supports top du store de véranda se distinguent par leur apparence discrète et presque sans vis.

Ils se déclinent en plusieurs modèles (fixes/réglables, modèles standard/sur mesure) afin de

pouvoir adapter individuellement la hauteur du store. Certains pieds supports du modèle précédent WGM 2030 sont compatibles avec le store de véranda WGM Top.



Déplacement plus facile et plus silencieux

Le système tendeur du WGM Top permet d'avoir une toile bien tendue. Il est composé, entre autres, d'un nouveau câble plat et du système à chariot de roulement éprouvé de weinor.

Le câble plat est particulièrement silencieux et résistant à la rupture, le chariot de roulement de weinor convainc par son escamotage et déploiement silencieux et ménageant les matériaux.



Capteurs soleil, vent et pluie BiSens

Les capteurs radio BiSens apportent un niveau de confort supérieur. Ils escamotent automatiquement le store par temps ensoleillé et le déploient en cas de vent et de pluie.

Disponibles dans les variantes:

- Capteur soleil/vent/pluie
- Capteur soleil et vent
- Capteur soleil






Sottezza II/LED

Store d'intérieur au charme cosy

Version textile – avec un Sottezza II de weinor, apportez une ambiance conviviale sous votre toit de terrasse ou dans votre véranda. En été, le store de véranda transforme la lumière solaire éblouissante en une merveilleuse ambiance lumineuse. Sans oublier qu'il diminue la chaleur, apporte une protection efficace contre l'éblouissement et permet au soleil de réchauffer la terrasse pendant les périodes fraîches de l'année. Le Sottezza II s'adapte en dessous de quasiment tous les toits de terrasse – esthétique grâce à son design élégant et étroit, technique grâce à une fabrication sur mesure au centimètre près.



Couleur d'armature WT 029/80081 | Motif 3-515



Le store de véranda sous-toit au charme cosy

Élégante protection contre l'éblouissement, le store de véranda sous toit Sottezza II s'avère la solution idéale lorsque la circulation de l'air est suffisante sous l'Oasis de verre ou le toit de terrasse. Grâce à des dimensions sur-mesure, il convient également à tous les toits de terrasse rectangulaires.



Prix de l'innovation 2016

Sottezza II/LED – Points forts et variantes



Atmosphère agréable avec l'ombrage sous le vitrage

Sottezza II, avec sa forme élancée et sa belle toile, donne une bonne ambiance sur la terrasse et, avec le vaste choix de motifs de toile et de couleurs, c'est un plaisir de créer des combinaisons.

- Plus de choix en toiles climat Soltis® et Perluca
- Assorti à chaque toit de terrasse
- Montage ultérieur possible presque partout
- Installations alignées pour l'ombrage de grandes surfaces




2 Variantes – toile toujours tendue

Sottezza II existe en 2 versions: Sottezza II OptiStretch avec une toile entièrement fermée et la solution la plus compétitive, Sottezza II Stretch avec les côtés ouverts.

Sottezza II OptiStretch : fermée sur le pourtour, aucune fente de lumière et aucun affaissement sur les côtés


Sottezza II Stretch : positionnement de la toile uniforme, moins de fente de toile sur les côtés



Sottezza II OptiStretch – meilleure tension de toile sur tout le pourtour

Avec l'option OptiStretch, la toile est fermement tendue sur les quatre côtés. L'affaissement de la toile est énormément réduit et le problème des côtés qui pendent est résolu.

- La toile est bien positionnée dans le profilé de transport, comme une fermeture éclair
- Sans traits de lumière sur les côtés



Soirées prolongées grâce à l'éclairage LED intégré

Appréciez votre terrasse jusqu'à tard le soir – l'éclairage LED. Sottezza II se charge d'apporter la lumière idéale pour une ambiance parfaite. La cassette à éclairage LED intégré se fond discrètement dans la toiture de terrasse.

- Lumière blanche chaude agréable
- Durée de vie de 30 000 heures
- Rendement énergétique particulièrement élevé
- Régulation continue par BiConnect



Technique convaincante pour une toile tendue uniformément

Le système de tension de câble qui a fait ses preuves assure aussi au Sottezza II un positionnement optimal de la toile.

- Câble anti-déchirure et résistant à la traction
- Fonctionnement extrêmement aisé et silencieux
- Système tendeur éprouvé depuis des années



BiConnect
Simplement intuitif.



Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif 3-716



En alternative, vous pouvez commander tous vos stores et votre système de terrasse avec RTS ou io-homecontrol® de **somfy**.

Plus de confort grâce à des solutions intelligentes

Vous voulez piloter l'éclairage, le système de chauffage ou le store de terrasse, depuis votre transat, en appuyant sur un bouton ? Le store doit s'escamoter en cas de vent ou de pluie, même en votre absence ? Alors BiConnect de weinor est pour vous la solution idéale. Des télécommandes simples à utiliser, avec ou sans écran, envoient le signal radio même en présence de façades en métal et de couches d'isolation épaisses. Avec l'application BiEasy, il est également possible de commander avec une tablette ou autre appareil mobile.

ACCESSOIRES et COMMANDE – Confort et sécurité



VertiTex II – protection contre le soleil, le vent et brise-vue latéral

Protéger la sphère privée, empêcher l'éblouissement et prévenir du réchauffement intérieur – un jeu d'enfants pour le store vertical VertiTex II.

La petite cassette discrète offre de l'espace pour les grandes surfaces de toile.



Paravento – protection latérale pratique contre les regards indiscrets

Un brise-vue latéral textile et étirable protège votre sphère privée: le Paravento offre une protection optimale contre le

vent et les regards indiscrets, tout en s'harmonisant à merveille à la toile et la couleur de votre store.



Capteurs soleil, vent et pluie BiSens

Des capteurs météo déploient automatiquement votre store par temps ensoleillé et l'escamotent en cas de vent et de pluie, en option:

- Capteur soleil
- Capteur soleil et vent (également disponible avec fonctionnement à l'énergie solaire)
- Capteur soleil/vent/pluie



Barre lumineuse LED / Design / 3Spot

La barre lumineuse vous permet de prolonger la durée d'utilisation de votre toit de terrasse, jusque tard le soir. Vous pouvez choisir entre des barres lumineuses montées au mur ou montées sur les supports de toit.

- Durée de vie de 30 000 heures

- Lentilles en verre spéciales, pour un éclairage chaud et convivial
- Rendement énergétique particulièrement élevé
- Intensité lumineuse radiocommandable avec BiConnect
- Boîtier de la barre lumineuse de la couleur du toit de terrasse



Chauffage Tempura – 2 variantes pour chaque style de vie

Deux variantes sont disponibles: le Tempura classique dans une forme arrondie et le nouveau Tempura Quadra aux lignes carrées. Ces systèmes compacts s'harmonisent à toute architecture et à tout style de vie.

La chaleur des rayons infrarouges est ressentie immédiatement après la mise sous tension. Il n'est plus nécessaire de préchauffer longtemps comme avec d'autres systèmes de chauffage (par ex. radiateurs à ondes moyennes).

La **TOILE** fait le store

D'une exceptionnelle beauté et durabilité : notre large gamme de motifs de toiles permet de vous sentir chez vous au grand air, tout en apportant votre touche personnelle.

Toiles de stores attractives pour tous les goûts



La collection de toiles weinor my collections® comprend 3 pièces de collection exclusives avec au total 143 motifs.


Les toiles de weinor sont fabriquées en polyester ou en acrylique et teintées dans la masse. Elles garantissent une exceptionnelle longévité, la brillance de leurs couleurs et une grande résistance aux UV.

La surface est hydrofuge, oléofuge et anti-salissures grâce à la protection textile en Téflon et à la dernière nanotechnologie.

My collections séduit également par sa compatibilité avec l'environnement. Les toiles sont exemptes de substances nocives et répondent à toutes les normes environnementales requises.

Vous trouverez plus d'informations sur www.weinor.fr/proprietes_de_toiles

Toiles avec vue pour systèmes d'ombrages verticaux



Les stores verticaux de weinor isolent de manière fiable la terrasse et les espaces intérieurs de la chaleur excessive et protège la sphère privée de regards indiscrets. La collection screens by weinor® est recommandée pour cette utilisation.

Elle comprend quatre toiles différentes haut de gamme : StarScreen, Perluca, Soltis® et toiles en fibre de verre. Toutes offrent une protection solaire et contre les regards indiscrets pour les fenêtres, terrasses et balcons. Différents niveaux de transparence et de perméabilité à l'air sont possibles selon les exigences.



momentum, mélange et not crazy.

Sélectionnez votre motif préféré parmi les 3 pièces de collection. Qu'importe si la tendance est à la neutralité intemporelle, à l'harmonie ou à la créativité - les matériaux et les couleurs répondent exactement à tous les goûts.


my collections
Toiles de stores haut de gamme

47 couleurs RAL standard



Plus de 200 **COULEURS** **D'ARMATURE** actuelles

Le fabricant de peinture s'emploie à garantir la stabilité de la couleur. Toutefois, depuis l'interdiction d'ajouter des métaux lourds dans les colorations, il est impossible d'exclure une décoloration, en particulier pour la teinte rouge feu (RAL 3000). D'importantes divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.

Fiabilité maximale en termes de couleurs – weinor propose plus de 200 couleurs différentes pour les structures. Vous avez ainsi le choix parmi différentes nuances qui s'harmoniseront avec l'architecture existante.

Des couleurs identiques – pour que tout s'accorde parfaitement

C'est dans son propre atelier que weinor applique le revêtement par poudrage, ce qui garantit une uniformité maximale des couleurs et un degré de brillance identique pour les différents produits weinor.

Faites votre choix parmi une multitude de couleurs de qualité supérieure:

- 47 couleurs de structure RAL standard, brillant satiné
- 9 couleurs tendances de vérandas résistantes et anti-rayures dans une structure élégante (standard)
- plus de 150 autres couleurs RAL

RAL 8003
Brun argile

RAL 6012
Vert noir

RAL 1002
Jaune sable

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 1003
Jaune de sécurité

9 couleurs tendance de vérandas

WT 029/80081
Iron glimmer
effect P 7

WT 029/80077
Similaire à
DB 703 métallisé

WT 029/10797
Similaire à
RAL 9010

WT 029/90146
Similaire à
RAL 9006 métallisé

WT 029/71289
Similaire à
RAL 7016

WT 029/50704
Similaire à
RAL 6009 métallisé

WT 029/90147
Similaire à
RAL 9007 métallisé

WT 029/70786
Sparkling iron
effect

WT 029/60740
Marron 04
métallisé

STORES DE VÉRANDA weinor


Avantages produit détaillés

● standard ○ en option — non disponible

	WGM Top Stretch	WGM Top OptiStretch	Sottezza II/LED Stretch	Sottezza II/LED OptiStretch
Couleurs de structure				
47 couleurs d'armature standard	●	●	●	●
Plus de 150 autres couleurs RAL	○	○	○	○
9 couleurs tendance de vérandas	●	●	●	●
Collection de toiles				
Toiles my collections®	●	●	●	●
screens by weinor®				
StarScreen	—	—	—	—
Perluca	—	—	●	—
Soltis® 86/92	● / ○ seulement jusqu'à entraxe 500 cm x 400 cm de projection	—	● / ○ seulement jusqu'à largeur 400 cm x 250 cm de projection	—
Qualité				
Chariot de roulement et système tendeur innovant	●	●	●	●
Protection contre le vent, testée jusqu'à	un vent de force 6 selon l'échelle de Beaufort et classe de résistance au vent 3 selon la norme DIN 13561		non exigible pour les systèmes d'ombrage montés en dessous du toit	
Technologie				
Largeur max. de l'installation un seul pan	650 cm/600 cm	650 cm/600 cm	600 cm (jusqu'à une projection max. de 400 cm)	600 cm
Projection max.	500 cm/600 cm	500 cm/600 cm	500 cm (seulement jusqu'à une largeur de cassette de 450 cm)	500 cm
Surface max. de la toile	36 m²	36 m²	24 m²	30 m²
Dimensions de la cassette (hauteur x profondeur)	166 x 323 mm	166 x 323 mm	200 x 166 mm	200 x 166 mm
Entraînement par manivelles	—	—	—	—
Entraînement motorisé	●	●	●	●
Accessoires				
Système de chauffage Tempura / Tempura Quadra	○	○	○	○
Radiocommande BiConnect	○	○	○	○
Capteurs météorologiques BiSens	○	○	○	○

Design avec mention spéciale

Qu'il soit immuablement classique ou qu'il présente des lignes pures et modernes, chaque extérieur se garde bien mieux et plus longtemps avec un produit weinor. De nombreux prix du design confirment notre parti pris pour une conception de qualité :



La meilleure qualité weinor sans équivoque



Une force d'innovation vivante – des améliorations en permanence

Qualité contrôlée weinor – processus de fabrication certifiés, normes les plus strictes

Durabilité et responsabilité – normes environnementales strictes et contrôles réguliers

Certificat d'authenticité weinor

Chaque produit weinor est livré avec un certificat d'authenticité
Demandez-le à votre partenaire spécialisé.

Remarques importantes :
Propriétés de toiles : Les toiles de store weinor répondent aux exigences strictes sur la qualité et sont fabriquées avec la dernière technique de production. Cependant, il peut y avoir des imperfections telles que des plis, ondulations au niveau de la couture et des ourlets, une surtension au niveau des ourlets ainsi que des alvéoles. Elles n'ont aucun effet sur la qualité et la durée de vie et ne peuvent faire l'objet de réclamation.

Pour plus d'informations :
www.weinor.fr/proprietes_de_toiles

Les stores et les stores de vérandas : doivent être enroulés en cas de pluie et de vent – risque de formation de poches d'eau ! Les toiles qui ont pris l'humidité peuvent présenter des plis prononcés dus à l'enroulement. C'est pourquoi, vous devriez les déployer à nouveau quand la météo s'améliore pour les faire sécher.

Couleurs de structure : en fonction de la couleur commandée pour le cadre, nous fournissons toutes les petites pièces, ainsi que la manivelle et l'engrenage, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319).

weinor



Page de couverture : **Couleur d'armature** WT 029/80077 | **Motif** 3-529
Dernière page : **Couleur d'armature** WT 029/70786 | **Motif** 3-716

Sous réserve de modifications techniques et de modifications de la gamme des produits.
Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.



Découvrez les produits weinor en direct !

Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :