

Collection Soloroll.
Automatiquement bien.



Architecte : Xanadu Architectes et Urbanistes / Maître d'œuvre : Icade




Soltis 99

(Polyester avec PVC)



Face alu* (A)



99-2055 (B)




99-2058 (B)



99-2059 (B)




99-2068 (B)



99-2073 (B)



99-50284 (B)




99-50285 (B)



99-50287 (B)



99-50288 (B)




99-50286 (B)



99-50289 (B)




99-50290 (B)



99-50291

(B)




99-50292

(B)



99-50293

(B)



99-50294

(B)



99-50295

(B)



99-50296

(B)




99-50297

(B)



99-50298

(B)



99-50299


(B)




99-50300

(B)

*commune à toutes les toiles 99 couleur / alu



Soltis 99



Verso blanc

(A)



99-2115

(B)

Soltis 99 LowE



(A)



99-2061 E


(B)

Soltis Blackout B99 / B990 / B702




B99-Verso alu*

(A)



B99-50284

(B)




B99-50358

(B)



B99-50613

(B)




B99-50354

(B)




B99-50614

(B)




B99-50288

(B)




B99-50285

(B)



B99-50287


(B)



B99-50348

(B)

*commun à toutes les toiles B99




(A)

B990-50360




(B)



(A)

B702-455



(B)




40818 Starlet Transparent

(Polyester sans PVC)



40818-4898



40818-5108



40818-5770



40818-6117



40818-4899



40818-10331




40818-7616




40818-6625




40818-5832



40818-10328



40818-10327



40818-10326



40818-10332



40818-10330



40818-10329



40818-7625



40818-7628




40985 Starlet Blackout Color


(Polyester ohne PVC)



40985-4898



40985-6117




40985-10331



40985-5108



40985-6625



40985-5832



40985-4899



40985-7616




40985-5770






M-Screen 8505

(Fibres de verre avec PVC)




8505-0202



8505-0220



8505-0721




8505-0771



8505-0207




8505-0720



8505-0210



8505-0707



8505-0201




8505-0121




8505-3001



8505-3010



8505-3006



8505-3030



8505-0221




8505-0702




8505-0171



8505-0701



8505-0730



8505-0101



8505-3002



8505-3071



Screen Vision 10%


(Fibres de verre avec PVC)




SV10-0202



SV10-0207



SV10-0102




SV10-0707




SV10-0101




SV10-3001



SV10-3030



SV10-3006



SV10-0110



SV10-0720



SV10-0210




SV10-0220

Flocké 11201


(Fibres de verre sans PVC)



Verso blanc* (B)




11201-606



11201-617




11201-608




11201-600




11201-609




11201-618



11201-625



11201-623



11201-614

*commun à toutes les toiles 11201



KIBO 8500

(Fibres de verre sans PVC)




Verso blanc* (B)




8500-0207



8500-0707




8500-3006



8500-3030



8500-3010



8500-0220



8500-0202



8500-0101

*commun à toutes les toiles 8500



PROPRIÉTÉS DE LA TOILE - COLLECTION SOLOROLL

RÉFÉRENCE	FACE			TOILE				FACTEUR SOLAIRE INTÉRIEUR	
				T _e	R _e	A _e	T _v	g-total _i	
SERGE FERRARI									
99-2055	A	0.29	0.32	0.13	0.48	0.39	0.12	0.41	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.65	0.22		0.35	
99-2058	A	0.29	0.32	0.09	0.44	0.47	0.08	0.42	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.42	0.49		0.43	
99-2059	A / B	0.29	0.32	0.05	0.45	0.50	0.05	0.42	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
99-2068	A	0.29	0.32	0.03	0.36	0.61	0.02	0.44	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.09	0.88		0.53	
99-2073	A	0.29	0.32	0.04	0.40	0.56	0.03	0.43	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.25	0.71		0.48	
99-50284	A	0.29	0.32	0.09	0.48	0.43	0.07	0.41	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.63	0.28		0.36	
99-50285	A	0.29	0.32	0.09	0.47	0.44	0.08	0.41	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.60	0.31		0.37	
99-50286	A	0.29	0.32	0.06	0.45	0.49	0.05	0.41	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.46	0.48			
99-50287	A	0.29	0.32	0.07	0.46	0.47	0.06	0.41	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.48	0.45			
99-50288	A	0.29	0.32	0.06	0.44	0.50	0.05	0.42	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.39	0.55		0.43	
99-50289	A	0.29	0.32	0.06	0.42	0.52	0.05	0.43	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.30	0.64		0.46	
99-50290	A	0.29	0.32	0.05	0.41	0.54	0.04	0.43	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.25	0.70		0.48	
99-50291	A	0.29	0.32	0.07	0.47	0.46	0.06	0.41	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.50	0.43		0.40	
99-50292	A	0.29	0.32	0.11	0.45	0.44	0.09	0.42	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.52	0.37		0.40	
99-50293	A	0.29	0.32	0.06	0.46	0.48	0.04	0.44	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.37	0.57			
99-50294	A	0.29	0.32	0.06	0.47	0.47	0.05	0.41	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.54	0.40		0.39	
99-50295	A	0.29	0.32	0.08	0.44	0.48	0.06	0.42	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.36	0.56		0.44	
99-50296	A	0.29	0.32	0.06	0.47	0.47	0.04	0.41	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.49	0.45		0.40	
99-50297	A	0.29	0.32	0.04	0.42	0.54	0.03	0.43	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.21	0.75		0.49	
99-50298	A	0.29	0.32	0.07	0.38	0.55	0.04	0.44	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.17	0.76		0.50	
99-50299	A	0.29	0.32	0.06	0.46	0.48	0.04	0.41	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.50	0.44		0.40	
99-50300	A	0.29	0.32	0.05	0.48	0.47	0.04	0.41	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.41	0.54		0.43	
99-2115	A	0.29	0.32	0.07	0.64	0.30	0.07	0.36	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.10	0.83		0.52	
99-2061 E	A	0.29	0.32	0.08	0.71	0.21	0.05	0.34	M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.70	0.22			
B 99-50284	B	0.54	0.47	0	0.62	0.38	0	0.36	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
B 99-50285	B	0.54	0.47	0	0.61	0.39	0	0.36	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
B 99-50287	B	0.54	0.47	0	0.47	0.53	0	0.41	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
B 99-50288	B	0.54	0.47	0	0.40	0.60	0	0.43	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
B 99-50348	B	0.54	0.47	0	0.69	0.31	0	0.34	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
B 99-50354	B	0.54	0.47	0	0.25	0.75	0	0.48	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
B 99-50358	B	0.54	0.47	0	0.45	0.55	0	0.41	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
B 99-50613	B	0.54	0.47	0	0.45	0.55	0	0.42	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
B 99-50614	B	0.54	0.47	0	0.08	0.92	0	0.54	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
B 99	Verso Alu A	0.54	0.47	0	0.29	0.71	0	0.46	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
B 990-50360	A	0.65	0.53	0	0.69	0.31	0	0.34	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.78	0.22		0.31	

RÉFÉRENCE	FACE			TOILE				FACTEUR SOLAIRE INTÉRIEUR	
				T _e	R _e	A _e	T _v		
								g-total _i	
B 702-455	A	0.75	0.60	0	0.72	0.28	0	0.33	M2 / B1 / VKF 5.2 / B-s2, d0
	B				0.06	0.94		0.53	
JM									
40818-4898		0.215	0.35	0.17	0.76	0.07	0.15	0.32	M1 / B1
40818-4899		0.215	0.35	0.13	0.63	0.24	0.09	0.37	M1 / B1
40818-5108		0.215	0.35	0.11	0.34	0.55	0.04	0.46	M1 / B1
40818-5770		0.215	0.35	0.03	0.38	0.59	0.02	0.44	M1 / B1
40818-5832		0.215	0.35	0	0.06	0.94	0	0.55	M1 / B1
40818-6117		0.215	0.35	0.15	0.71	0.14	0.14	0.34	M1 / B1
40818-6625		0.215	0.35	0	0.19	0.81	0	0.51	M1 / B1
40818-7616		0.215	0.35	0	0.21	0.79	0	0.50	M1 / B1
40818-7625		0.215	0.35	0.01	0.23	0.76	0	0.49	M1 / B1
40818-7628		0.215	0.35	0	0.11	0.89	0	0.53	M1 / B1
40818-10326		0.215	0.35	0.18	0.60	0.22	0.14	0.38	M1 / B1
40818-10327		0.215	0.35	0.15	0.56	0.29	0.06	0.39	M1 / B1
40818-10328		0.215	0.35	0.15	0.48	0.37	0.02	0.41	M1 / B1
40818-10329		0.215	0.35	0.12	0.38	0.50	0	0.45	M1 / B1
40818-10330		0.215	0.35	0.10	0.44	0.46	0	0.43	M1 / B1
40818-10331		0.215	0.35	0.05	0.37	0.58	0.03	0.45	M1 / B1
40818-10332		0.215	0.35	0.12	0.57	0.31	0.08	0.38	M1 / B1
40985-4898		0.325 - 0.340	0.44	0	0.67	0.33	0	0.35	M1 / B1
40985-4899		0.325 - 0.340	0.44	0	0.57	0.43	0	0.49	M1 / B1
40985-5108		0.325 - 0.340	0.44	0	0.49	0.51	0	0.41	M1 / B1
40985-5770		0.325 - 0.340	0.44	0	0.34	0.66	0	0.51	M1 / B1
40985-5832		0.325 - 0.340	0.44	0	0.06	0.94	0	0.55	M1 / B1
40985-6117		0.325 - 0.340	0.44	0	0.70	0.30	0	0.34	M1 / B1
40985-6625		0.325 - 0.340	0.44	0	0.17	0.83	0	0.51	M1 / B1
40985-7616		0.325 - 0.340	0.44	0	0.16	0.84	0	0.59	M1 / B1
40985-10331		0.325 - 0.340	0.44	0	0.44	0.56	0	0.42	M1 / B1
MERMET									
8505-0101		0.39	0.50	0.11	0.20	0.69	0.08	0.51	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0121		0.39	0.50	0.15	0.28	0.58	0.11	0.48	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0171		0.39	0.50	0.15	0.26	0.59	0.11	0.48	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0201		0.39	0.50	0.15	0.44	0.41	0.12	0.41	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0202		0.39	0.50	0.22	0.67	0.01	0.21	0.31	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0207		0.39	0.50	0.18	0.51	0.30	0.16	0.37	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0210		0.39	0.50	0.17	0.51	0.31	0.14	0.37	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0220		0.39	0.50	0.22	0.60	0.18	0.20	0.33	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0221		0.39	0.50	0.24	0.60	0.16	0.23	0.34	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0701		0.39	0.50	0.12	0.29	0.59	0.10	0.48	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0702		0.39	0.50	0.16	0.47	0.37	0.14	0.38	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0707		0.39	0.50	0.16	0.35	0.50	0.14	0.44	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0720		0.39	0.50	0.17	0.40	0.42	0.15	0.42	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0721		0.39	0.50	0.19	0.39	0.42	0.17	0.42	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0730		0.39	0.50	0.09	0.22	0.69	0.08	0.49	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-0771		0.39	0.50	0.19	0.38	0.43	0.16	0.43	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-3001		0.39	0.50	0.06	0.09	0.85	0.05	0.55	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-3002		0.39	0.50	0.07	0.20	0.73	0.06	0.50	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-3006		0.39	0.50	0.06	0.06	0.89	0.06	0.55	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-3010		0.39	0.50	0.06	0.12	0.82	0.05	0.53	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-3030		0.39	0.50	0.05	0.05	0.91	0.04	0.56	M1 / B1 / C-s3, d0
8505-3071		0.39	0.50	0.07	0.12	0.81	0.06	0.53	M1 / B1 / C-s3, d0
SV10-0101		0.35	0.45	0.07	0.18	0.65	0.14	0.52	M1 / B1 / C-s3, d0
SV10-0102		0.35	0.45	0.19	0.31	0.50	0.16	0.47	M1 / B1 / C-s3, d0
SV10-0110		0.35	0.45	0.17	0.23	0.60	0.14	0.49	M1 / B1 / C-s3, d0
SV10-0202		0.35	0.45	0.28	0.62	0.10	0.27	0.32	M1 / B1 / C-s3, d0

RÉFÉRENCE	FACE			TOILE				FACTEUR SOLAIRE INTÉRIEUR	
				T _e	R _e	A _e	T _v		
								g-total _i	
SV10-0207		0.35	0.45	0.25	0.50	0.25	0.22	0.38	M1 / B1 / C-s3, d0
SV10-0210		0.35	0.45	0.24	0.49	0.27	0.21	0.39	M1 / B1 / C-s3, d0
SV10-0707		0.35	0.45	0.21	0.33	0.46	0.19	0.45	M1 / B1 / C-s3, d0
SV10-0720		0.35	0.45	0.24	0.37	0.39	0.21	0.43	M1 / B1 / C-s3, d0
SV10-3001		0.35	0.45	0.11	0.09	0.80	0.10	0.54	M1 / B1 / C-s3, d0
SV10-3006		0.35	0.45	0.12	0.06	0.82	0.12	0.55	M1 / B1 / C-s3, d0
SV10-3030		0.35	0.45	0.10	0.05	0.85	0.10	0.56	M1 / B1 / C-s3, d0
11201-600		0.415 - 0.550	0.45 - 0.52	0	0.73	0.27	0	0.27	M1 / B1
11201-606		0.415 - 0.550	0.45 - 0.52	0	0.04	0.96	0	0.56	M1 / B1
11201-608		0.415 - 0.550	0.45 - 0.52	0	0.46	0.54	0	0.40	M1 / B1
11201-609		0.415 - 0.550	0.45 - 0.52	0	0.25	0.75	0	0.40	M1 / B1
11201-614		0.415 - 0.550	0.45 - 0.52	0	0.17	0.83	0	0.52	M1 / B1
11201-617		0.415 - 0.550	0.45 - 0.52	0	0.04	0.96	0	0.56	M1 / B1
11201-618		0.415 - 0.550	0.45 - 0.52	0	0.63	0.37	0	0.32	M1 / B1
11201-623		0.415 - 0.550	0.45 - 0.52	0	0.69	0.31	0	0.29	M1 / B1
11201-625		0.415 - 0.550	0.45 - 0.52	0	0.74	0.26	0	0.27	M1 / B1
Flocké	Verso blanc	0.425 - 0.570	0.45 - 0.50	0	0.70	0.30	0	0.26	M1 / B1
8500-0101		0.59 - 0.65	0.50 - 0.55	0	0.23	0.77	0	0.49	M1 / B1
8500-0202		0.59 - 0.65	0.50 - 0.55	0	0.74	0.26	0	0.25	M1 / B1
8500-0207		0.59 - 0.65	0.50 - 0.55	0	0.58	0.42	0	0.33	M1 / B1
8500-0220		0.59 - 0.65	0.50 - 0.55	0	0.67	0.33	0	0.29	M1 / B1
8500-0707		0.59 - 0.65	0.50 - 0.55	0	0.40	0.60	0	0.41	M1 / B1
8500-3006		0.59 - 0.65	0.50 - 0.55	0	0.06	0.94	0	0.55	M1 / B1
8500-3010		0.59 - 0.65	0.50 - 0.55	0	0.13	0.87	0	0.53	M1 / B1
8500-3030		0.59 - 0.65	0.50 - 0.55	0	0.05	0.95	0	0.55	M1 / B1
KIBO	Verso blanc	0.59 - 0.65	0.50 - 0.55	0	0.64	0.36	0	0.30	M1 / B1

Tous les données correspondent aux faces exposées au soleil.

LÉGENDE

T _e	= facteur de transmission solaire		Epaisseur
R _e	= facteur de réflexion solaire		
A _e	= facteur d'absorption solaire		Classement au feu
T _v	= facteur de transmission lumineuse		M0-M1 / NFP 92-503
g-total _i	= facteur solaire intérieur - vitrage de type C selon EN 14501, g = 0.59, U = 1.20 [W/m²K]		M1 / NFP 92-503
			A2 / DIN 4102-1
			B1 / DIN 4102-1
			VKF 5.2 / SN 198898
			VKF 5.3 / SN 198898
			Euroclass A2-s1, d0 / EN 13501
			Euroclass B-s1, d0 / EN 13501
			Euroclass B-s2, d0 / EN 13501
			Euroclass B-s3, d0 / EN 13501





www.griessergroup.com

