



Valoriser  
les espaces de vie



# Sommaire

Toiles Plissées

Bandes Verticales

Bandes Verticales PVC

Bandes Verticales Alu

Toiles Enroulement

Limites dimensionnelles

Toiles Transparentes

Toiles Semi Opaques

Toiles Opaques

Cliquez sur un titre souligné pour un accès direct aux toiles concernées



# TOILES P LISSEES

Niveau d'Opacité		Délai	Tarif	Classe au Feu	N° Onglet	Store Vertical	Vertical (Forme Spéciale)	Fenêtre de Toit	Stores Intégrés	Vélum (Forme Standard)	Vélum (Forme Spéciale)	Cordon Rétractable (AU10)	Tirage Direct (AB10)
	<b>PLISSE (20 mm)</b>												
Transparent	SKYLINE		D	M1	13	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
	SKYLINE SRC		D	-	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
	SOIL		D	-	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
	LES MERINGUES		T	-	3	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Semi Opaque	BASELINE	(*)	U	-	4	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
	CREPE TOPAR	(*)	U	-	5	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
	SOLAR FR + SRC		U	M1	14	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
	CRUSH DUSTBLOCK	(*)	D	-	6	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Opaque	LASER GLOSS	(*)	T	-	7	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
	NILUNA DIM OUT	(*)	D	-	11	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
	QUARTZ ESP		D	-	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
	<b>DUETTE® (25 mm)</b>												
Semi Opaque	DUETTE® DUOTONE	(*)	D	-	8	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	DUETTE® BATISTE DUOTONE	(*)	T	-	9	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	DUETTE® ARCHI	(*)	T	-	10	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Opaque	DUETTE® DUOTONE BO	(*)	T	-	12	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	DUETTE® ARCHI BO	(*)	T	-	10	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui

# Toiles Plissées

Cliquez sur le n° d'onglet pour un accès direct à la fiche technique et au nuancier


(\*) Délai 4 semaines

Toiles	Laize	Fixation sur parcloses		Vertical			Vertical (formes spéciales)			Cordon Rétractable (AU10)		Tirage Direct (AB10)		Fenêtre de toit			Vélum		
		Larg	Haut	Larg	Haut	S. m²	Larg	Haut	S. m²	Larg	Haut	Larg	Haut	Larg	Haut	S. m²	Larg	Haut	
<b>PLISSE (20 mm)</b>																			
BASELINE	2200	1 500	2 200	2 200	2 600	5	2 200	2 600	5	2 200	2 100	2 100	1 500	2 200	2,2	1 500	4 000		
CREPE TOPAR	2200			2 200			2 200												
CRUSH DUSTBLOCK	2150			2 150			2 150												
LASER GLOSS	2200			2 200			2 200												
LES MERINGUES	1950			1 950			1 950												
NILUNA DIM OUT	2050			2 050			2 050												
QUARTZ ESP	1750			1 750			1 750												
SKYLINE	2200			2 200			2 200												
SKYLINE SRC	2300			2 200			2 200												
SOIL	1950			1 950			1 950												
SOLAR FR + SRC	1810			1 950			1 950												
<b>DUETTE® (25 mm)</b>																			
DUETTE® DUOTONE	2200	1 500	2 200	2 200	2 300	4	2200	2300	5	2 200	3 000	6	2 200	2 100	1 500	2 200	2,2	1 500	3 000
DUETTE® BATISTE DUOTONE	2200										2 300								2 300
DUETTE® DUOTONE BO	2200										2 300								2 300
DUETTE® ARCHI	2200										1 700								1 700
DUETTE® ARCHI BO	2200		1 700	1 700															




## SKYLINE SRC

Tarif D Classement au feu : Non Transparent




5162 BLANC




5160 IVOIRE




5159 GRIS



5157 ANTHRACITE



5161 NOIR



5158 BRUN

CARACTERISTIQUES TISSU				
Composition	100% Polyester Trévira®			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	150			
Plis de	20 mm			
Face arrière perlée/aluminisée	Oui			
Face arrière plastifiée	Non			
Traitement Anti Taches	Non			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe		
5157 SKYLINE SRC ANTHRACITE	0,38	1		
5158 SKYLINE SRC BRUN	0,37	1		
5159 SKYLINE SRC GRIS	0,37	1		
5160 SKYLINE SRC IVOIRE	0,38	1		
5161 SKYLINE SRC NOIR	0,38	1		
5162 SKYLINE SRC BLANC	0,37	1		
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	2 200	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	2 200	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	2,2 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Oui	1 200	2 200	2,6 m <sup>2</sup>
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	4 000	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Non réalisable			
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 300	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable			



## SOIL

Tarif D

Classement au feu : Non

Transparent, sauf  
4367 : Opaque



5050 PISTACHE



5051 BLEUET



5052 NACRE



5053 MANDARINE



5054 AMANDE



5055 FRAISE




4367 ECRU

CARACTERISTIQUES TISSU				
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	250			
Plis de	20 mm			
Face arrière perlée	Non			
Face arrière plastifiée	Non			
Traitement Anti Taches	Non			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe		
5050 PISTACHE	0,39	1		
5051 BLEUET				
5052 NACRE				
5053 MANDARINE				
5054 AMANDE				
5055 FRAISE				
4367 ECRU	0,39	1		
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloles)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	1 950	2 600	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	1 950	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	5,0 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Oui	1 200	2 200	2,2 m <sup>2</sup>
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	4 000	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Non Réalisable			
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	1 950	2 100	6,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable			




5072 SUCRE



5073 CHANTILLY



5075 LYS



5076 NEIGE



5077 GELEE

CARACTERISTIQUES TISSU				
Face arrière perlée	Non			
Face arrière plastifiée	Non			
Plis de	20 mm			
Traitement Anti Taches	Non			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Composition	Poids (gr/m <sup>2</sup> )		
5072 SUCRE*	73 % Coton 27 % Polyester	* 70		
5073 CHANTILLY*		** 130		
5075 LYS**				
5076 NEIGE*				
5077 GELEE*				
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	1 950	2 600	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	1 950	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	5,0 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Oui	1 200	2 200	2,2 m <sup>2</sup>
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	4 000	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Non Réalisable			
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	1 950	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable			

## Les MERINGUES

Tarif T


Classement au feu : Non

Transparent



**BASELINE**

Tarif U    Classement au feu : Non    Semi Opaque



5133 BLANC



5135 NEIGE



5131 NACRE



5130 BEIGE




5123 GRIS



5124 GRIS MOYEN



5132 ANTHRACITE



5122 NOIR

**CARACTERISTIQUES TISSU**

Composition	100% Polyester
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	160
Plis de	20 mm
Face arrière perlée/aluminisée	Non
Face arrière plastifiée	Non
Traitement Anti Taches	Non
Entretien	Eponge humide

**CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)**

	Gtot(i)	Classe
5122 NOIR	0,55	0
5123 GRIS	0,41	1
5124 GRIS MOYEN	0,48	1
5130 BEIGE	0,42	1
5131 NACRE	0,39	1
5132 ANTHRACITE	0,52	0
5133 BLANC	0,38	1
5135 NEIGE	0,38	1

**VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES**

		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloles)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	2 200	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	1 200	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	2,2 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Oui	1 200	2 200	2,6 m <sup>2</sup>
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	4 000	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Oui	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 200	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable			

Autres coloris





## BASELINE

Tarif U

Classement au feu : Non

Semi Opaque

← Sommaire

← Plissés



5127 JAUNE



5126 VERT



5134 BLEU



5129 MARINE



5121 ROUGE



5125 BORDEAUX



5120 BRUN



5128 IVOIRE

### CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	160
Plis de	20 mm
Face arrière perlée/aluminisée	Non
Face arrière plastifiée	Non
Traitement Anti Taches	Non
Entretien	Eponge humide

### CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

	Gtot(i)	Classe
5120 BRUN	0,54	0
5121 ROUGE	0,52	0
5125 BORDEAUX	0,54	0
5126 VERT	0,51	0
5127 JAUNE	0,50	0
5128 IVOIRE	0,38	1
5129 MARINE	0,55	0
5134 BLEU	0,54	0

### VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES

		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloles)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	2 200	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	2 200	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	2,2 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Oui	1 200	2 200	2,6 m <sup>2</sup>
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	4 000	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Oui	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 200	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable			



## CREPE TOPAR FR

Tarif U

Classement au feu : Non

Semi Opaque



5018 LATTE



5019 VOLUTTO




5020 ARPEGGIO



5021 LIVANTO



5022 DARKAN



5023 KAZAAR



5024 RISTRETTO


CARACTERISTIQUES TISSU				
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	91			
Plis de	20 mm			
Face arrière perlée	Oui			
Face arrière plastifiée	Non			
Traitement Anti Taches	Non			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe		
5018 LATTE	0,36	1		
5019 VOLUTTO	0,38	1		
5020 ARPEGGIO	0,40	1		
5021 LIVANTO	0,45	1		
5022 DARKAN	0,39	1		
5023 KAZAAR	0,45	1		
5024 RISTRETTO	0,47	1		
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	2 200	2 600	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	2 200	2 600	6,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	5,0 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Oui	1 200	2 200	2,2 m <sup>2</sup>
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	4 000	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Oui	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 300	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable			



Sommaire Plissés

## CRUSH DUSTBLOCK

Tarif D Classement au feu : Non Semi Opaque



5033 LATTE



5034 VANILLE



5136 NAUTIC




5038 BEIGE




5139 GRIS



5141 VERT



5140 ANTHRACITE



5138 NOIR



5137 BRIQUE



5039 PRALINE



5142 CENDRE



5035 CURACAO

CARACTERISTIQUES TISSU				
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	91			
Plis de	20 mm			
Face arrière perlée	Non			
Face arrière plastifiée	Non			
Traitement Anti Taches	Oui			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe		
5033 LATTE	0,42	1		
5034 VANILLE	0,41	1		
5035 CURACAO	0,54	0		
5038 BEIGE	0,40	1		
5039 PRALINE	0,46	1		
5136 NAUTIC	0,47	1		
5137 BRIQUE	0,50	0		
5138 NOIR	0,55	1		
5139 GRIS	0,46	1		
5140 ANTHRACITE	0,53	1		
5141 VERT	0,47	1		
5142 CENDRE	0,46	1		
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	2 150	2 600	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	2 150	2 600	6,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	5,0 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Oui	1 200	2 200	2,2 m <sup>2</sup>
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	4 000	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Oui	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 150	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable			




# LASER GLOSS

Tarif T

Classement au feu : Non

Semi Opaque


Sommaire Plissés



5146 ANTHRACITE



5147 BLANC



5145 GRIS

CARACTERISTIQUES TISSU				
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	85			
Plis de	20 mm			
Face arrière perlée/aluminisée	Non			
Face arrière plastifiée	Non			
Traitement Anti Taches	Non			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe		
5145 GRIS	0,50	1		
5146 ANTHRACITE	0,53	0		
5147 BLANC	0,43	1		
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	2 200	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	2 200	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	2,2 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Oui	1 200	2 200	2,6 m <sup>2</sup>
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	4 000	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Oui	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 350	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable			



## DUETTE® DUOTONE

Tarif D

Classement au feu : Non

Semi Opaque




5056 BLANC




5058 JAUNE



5060 ROUGE



5063 PISTACHE



5062 EBENE

CARACTERISTIQUES TISSU				
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	160			
Plis de	25 mm			
Face arrière perlée	Non			
Face arrière plastifiée	Non			
Traitement Anti Taches	Non			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe		
5056 BLANC	0,43	1		
5058 JAUNE	0,44	1		
5060 ROUGE	0,45	1		
5062 EBENE	0,46	1		
5063 PISTACHE	0,44	1		
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Non	2 200	2 300	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	2 200	2 300	6,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	6,0 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Non Réalisable			
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	2 300	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Oui	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 200	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Oui	2 200	2 300	9,0 m <sup>2</sup>



## DUETTE® BATISTE DUOTONE

Tarif T Classement au feu : Non Semi Opaque



5080 BLANC



5144 IVOIRE



5084 MASTIC



5085 BEIGE



5087 NOIR



5083 JAUNE



5143 VERT



5082 OCEAN

CARACTERISTIQUES TISSU				
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	315			
Plis de	25 mm			
Face arrière perlée	Non			
Face arrière plastifiée	Non			
Traitement Anti Taches	Non			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe		
5080 BLANC	0,32	1		
5081 ALU	0,41	1		
5082 OCEAN	0,41	1		
5083 JAUNE	0,40	1		
5084 MASTIC	0,40	1		
5085 BEIGE	0,41	1		
5086 ROUGE	0,41	1		
5087 NOIR	0,41	1		
5143 VERT	0,40	1		
5144 IVOIRE	0,39	1		
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	2 200	2 300	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	2 200	2 300	4,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	4,0 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Non Réalisable			
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	2 300	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Oui	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 200	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Oui	2 200	2 300	6,0 m <sup>2</sup>




5110 BLANC




5111 BEIGE



5112 MASTIC



5113 NOIR




5115 BLANC



5116 BEIGE



5117 MASTIC



5118 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU		Duette® Archi	Duette® Archi BO		
Composition		100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )		410	490		
Niveau d'Opacité		Semi Opaque	Opaque		
Plis de		25 mm			
Face arrière perlée		Non			
Face arrière plastifiée		Non			
Traitement Anti Taches		Non			
Entretien		Eponge humide			
<b>CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)</b>					
		Gtot(i)	Classe		
DUETTE® ARCHI	5110 BLANC	0,39	1		
	5111 BEIGE	0,39	1		
	5112 MASTIC	0,39	1		
	5113 NOIR	0,39	1		
DUETTE® ARCHI BO	5115 BLANC	0,36	1		
	5116 BEIGE	0,36	1		
	5117 MASTIC	0,36	1		
	5118 NOIR	0,36	1		
<b>VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES</b>					
			<b>L</b>	<b>H</b>	<b>S</b>
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	1 700	3,5 m <sup>2</sup>	
Vertical	Oui	2 200	1 700	3,0 m <sup>2</sup>	
Vertical (forme spéciale)	Non Réalisable				
Fenêtre de toit	Oui	2 200	1 700	3,0 m <sup>2</sup>	
Stores Intégrés	Non Réalisable				
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	1 700	6,0 m <sup>2</sup>	
Vélum (forme spéciale)	Oui	Voir tarif en vigueur			
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 200	1 700		
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Oui	2 200	1 700	5,0 m <sup>2</sup>	

## DUETTE® ARCHI et ARCHI BO

Tarif T

Classement au feu : Non

Archi : Semi Opaque

Archi BO : Opaque



## NILUNA DIM OUT

Tarif D

Classement au feu : Non

Opaque

Sommaire Plissés



5041 CHANTILLY



5042 LATTE




5149 GRIS




5043 CHIMERE



5151 BEIGE



5044 ANTHRACITE



5148 NOIR




5045 REGLISSE

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	157
Plis de	20 mm
Face arrière perlée	Non
Face arrière plastifiée	Oui
Traitement Anti Taches	Non
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)		
	Gtot(i)	Classe
5041 CHANTILLY	0,32	2
5042 LATTE	0,32	2
5043 CHIMERE	0,32	2
5044 ANTHRACITE	0,32	2
5045 REGLISSE	0,32	2
5046 CURACAO	0,32	2
5148 NOIR	0,32	2
5149 GRIS	0,32	2
5150 VERT	0,32	2
5151 BEIGE	0,32	2

VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	2 050	2 600	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	2 050	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	5,0 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Oui	1 200	2 200	2,2 m <sup>2</sup>
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	4 000	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Oui	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 050	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable			



5150 VERT

5046 CURACAO



## DUETTE® DUOTONE BO

Tarif T

Classement au feu : Non


Opaque



5094 BLANC



5099 FRAISE



5100 PISTACHE



5101 OCEAN

CARACTERISTIQUES TISSU				
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	250			
Plis de	25 mm			
Face arrière perlée	Non			
Face arrière plastifiée	Non			
Traitement Anti Taches	Non			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe		
5094 BLANC	0,32	2		
5099 FRAISE	0,32	2		
5100 PISTACHE	0,32	2		
5101 OCEAN	0,32	2		
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	2 200	2 300	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	2 200	2 300	5,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	5,0 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Non Réalisable			
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	2 300	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Oui	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 200	2 100	6,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Oui	2 200	2 300	7,0 m <sup>2</sup>




## SKYLINE

Tarif D

Classement au feu : M1


Transparent



5152 BLANC




5154 IVOIRE



5156 PERLE



5153 GRIS



5155 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU				
Composition	100% Polyester Trévira®			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	150			
Plis de	20 mm			
Face arrière perlée/aluminisée	Oui			
Face arrière plastifiée	Non			
Traitement Anti Taches	Non			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe		
5152 BLANC	0,37	1		
5153 GRIS	0,48	1		
5154 IVOIRE	0,42	1		
5155 NOIR	0,50	1		
5156 PERLE	0,44	1		
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	2 200	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	2 200	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	2,2 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Oui	1 200	2 200	2,6 m <sup>2</sup>
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	4 000	6,0 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Non Réalisable			
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	2 300	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable			



## SOLAR FR + SRC

Tarif U

Classement au feu : M1

Semi Opaque



5009 COCO




5014 VANILLE



5010 CAMEL




5016 CAFE



5008 ANTHRACITE

CARACTERISTIQUES TISSU				
Composition	100% Polyester Perlé			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	140			
Plis de	20 mm			
Face arrière perlée	Oui			
Face arrière plastifiée	Non			
Traitement Anti Taches	Non			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe		
5008 ANTHRACITE	0,41	1		
5009 COCO	0,36	1		
5010 CAMEL	0,37	1		
5014 VANILLE	0,37	1		
5016 CAFE	0,38	1		
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES				
		L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	Oui	1 500	2 200	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical	Oui	1 950	2 600	3,5 m <sup>2</sup>
Vertical (forme spéciale)	Oui	1 950	2 600	5,0 m <sup>2</sup>
Fenêtre de toit	Oui	1 500	2 200	5,0 m <sup>2</sup>
Stores Intégrés	Oui	1 200	2 200	2,2 m <sup>2</sup>
Vélum (forme standard)	Oui	1 500	4 000	2,6 m <sup>2</sup>
Vélum (forme spéciale)	Non réalisable			
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	Oui	1 950	2 100	5,0 m <sup>2</sup>
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable			



# BANDES VERTICALES

Cliquez sur le numéro d'onglet pour un accès direct la fiche technique et au nuancier

<b>Toiles Bandes Verticales</b>					
<b>Niveau d'Opacité</b>	<b>Toiles</b>	<b>Délai</b>	<b>Tarif</b>	<b>Classe au feu</b>	<b>N° Onglet</b>
<b>Transparent</b>	<b>MESH</b>		<b>U</b>	<b>-</b>	<b>44 - MESH</b>
	<b>NEO</b>	<b>(*)</b>	<b>T</b>	<b>-</b>	<b>17</b>
	<b>SILKEN</b>	<b>(*)</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>15</b>
	<b>SKYLINE</b>		<b>D</b>	<b>M1</b>	<b>22</b>
	<b>SKYLINE SRC</b>		<b>D</b>	<b>-</b>	<b>16</b>
<b>Semi Opaque</b>	<b>IGUAZU</b>		<b>U</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
	<b>LUMINA</b>	<b>(*)</b>	<b>U</b>	<b>-</b>	<b>19</b>
	<b>MATTIZ FR</b>		<b>U</b>	<b>M1</b>	<b>23</b>
	<b>POLAR</b>		<b>U</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
	<b>SCREEN VISION 5%</b>		<b>D</b>	<b>M1</b>	<b>27</b>
	<b>SOLPOR</b>	<b>(*)</b>	<b>U</b>	<b>-</b>	<b>21</b>
	<b>SOLTIS 99 COULEUR/ALU</b>		<b>D</b>	<b>M1</b>	<b>24</b>
	<b>SOLTIS 99 COULEUR/COULEUR</b>		<b>D</b>	<b>M1</b>	<b>25</b>
<b>Opaque</b>	<b>FLOCKE</b>		<b>T</b>	<b>M1</b>	<b>28</b>
	<b>STARLET BLO COLOR</b>		<b>D</b>	<b>M1</b>	<b>26</b>

(\*) Délai 4 semaines




## SILKEN

Tarif D

Classement au feu : Non

Transparent




1394 BEIGE



1397 ROUGE



1397 VIOLET



1396 GRIS

CARACTERISTIQUES TISSU				
Largeur des bandes (mm)	127	89	63	
	Oui	Oui	Non	
Composition	80% PVC, 20% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	337			
Epaisseur (mm)	0,56			
Entretien	Eponge humide			

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



## SKYLINE SRC

Tarif D

Classement au feu : Non


Transparent

Sommaire

Bandes Verticales




1408 BLANC




1406 IVOIRE




1407 GRIS



1403 ANTHRACITE



1404 BRUN



1405 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	63
	Oui	Oui	Non
Composition	100% Polyester Trévira®		
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	150		
Epaisseur (mm)	0,30		
Coefficient d'Ouverture	4%		
Entretien	Aspirateur		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Classe	TV
1403 SKYLINE SRC ANTHRACITE	0,38	1	9
1404 SKYLINE SRC BRUN	0,37	1	9
1405 SKYLINE SRC NOIR	0,38	1	8
1406 SKYLINE SRC IVOIRE	0,38	1	15
1407 SKYLINE SRC GRIS	0,37	1	13
1408 SKYLINE SRC BLANC	0,37	1	17

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



## NEO

Tarif T

Classement au feu : Non

Transparent



1336 BLANC




1340 BEIGE



1338 GRIS



1339 BRUN



1337 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	63
	Oui	Oui	Non
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	220		
Epaisseur (mm)	0,38		
Entretien	Eponge humide		

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



## IGUAZU

Tarif U

Classement au feu : Non

Semi Opaque



2859 BLANC



4444 IVOIRE



6001 CREME




2862 JAUNE ORANGE




6002 BEIGE



6003 BRUN



2861 VERT CLAIR



4445 TERRACOTTA

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	63
	Oui	Oui	Non
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	220		
Epaisseur (mm)	0,38		
Coefficient d'Ouverture	4%		
Entretien	Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Classe	TV
2857 BLEU GRIS	0,38	1	71
2859 BLANC	0,42	1	8
2861 VERT CLAIR	0,40	1	12
2862 JAUNE ORANGE	0,51	0	22
4444 IVOIRE	0,41	1	17
4445 TERRACOTTA	0,50	0	78
6000 GRIS FONCE	0,39	1	68
6001 CREME	0,49	1	23
6002 BEIGE	0,45	1	40
6003 BRUN	0,52	0	78

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Non Réalisable	Non Réalisable	Non Réalisable



2857 BLEU GRIS



6000 GRIS FONCE



## LUMINA


Tarif U

Classement au feu : Non


Semi Opaque



1323 JAUNE




1322 EMERAUDE




1320 NAUTIC



1318 BLEU CANARD



1327 ROUGE



1328 FUSHIA



1330 VIOLET

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	63
	Oui	Non	Non
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	222		
Epaisseur (mm)	0,36		
Entretien	Eponge humide		

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui




## POLAR

Tarif U

Classement au feu : Non

Semi Opaque




1367 BLANC



1373 IVOIRE




1374 BEIGE



1375 MARRON



1369 BLEU



1370 GRIS



1372 ALU



1371 ANTHRACITE



1368 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	63
	Oui	Oui	Non
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	170		
Epaisseur (mm)	0,35		
Entretien	Eponge humide		

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



## SOLPOR

Tarif U

Classement au feu : Non


Semi Opaque




1414 BLANC




1409 BEIGE




1410 GRIS



1412 BRUN



1413 GRIS MOYEN



1411 ANTHRACITE

### CARACTERISTIQUES TISSU

Largeur des bandes (mm)	127	89	63	
	Oui	Oui	Non	
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	212			
Epaisseur (mm)	0,42			
Entretien	Eponge humide			

### TRANSVERSALITE

Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui




## SKYLINE

Tarif D

Classement au feu : M1

Transparent




1402 BLANC




1401 IVOIRE



1400 GRIS



1398 NOIR



1399 ANTHRACITE

CARACTERISTIQUES TISSU				
Largeur des bandes (mm)	127	89	63	
	Oui	Oui	Non	
Composition	100% Polyester Trévira®			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	150			
Epaisseur (mm)	0,30			
Coefficient d'Ouverture	4%			
Entretien	Aspirateur			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe	TV	
1398 SKYLINE NOIR	0,50	0	7	
1399 SKYLINE ANTHRACITE	0,48	1	10	
1400 SKYLINE GRIS	0,44	1	22	
1401 SKYLINE IVOIRE	0,42	1	42	
1402 SKYLINE BLANC	0,37	1	36	

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



# MATTIZ

Tarif U Classement au feu : M1 Semi Opaque

Sommaire Bandes Verticales



CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	63
	Oui	Oui	Non
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	220		
Epaisseur (mm)	0,38		
Entretien	Eponge humide		

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Classe	TV
0223 MATTIZ FR PERLE	0,39	1	4
1242 MATTIZ FR BEIGE	0,39	1	18
1333 MATTIZ FR LIN	0,34	1	24
1334 MATTIZ FR PERLE	0,42	1	13
1335 MATTIZ FR CENDRE	0,39	1	19
4657 MATTIZ FR BLANC	0,35	1	30
4658 MATTIZ FR IVOIRE	0,36	1	32
4659 MATTIZ FR BEIGE	0,38	1	31
4660 MATTIZ FR CAFE	0,45	1	5
4661 MATTIZ FR CLAIR	0,43	1	9
4662 MATTIZ FR FONCE	0,46	1	2
4664 MATTIZ FR MARINE	0,47	1	0,3

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



Sommaire

Bandes Verticales

## SOLTIS 99 Couleur/Alu


Tarif D

Classement au feu : M1

Semi Opaque




2055 BLANC



50285 QUARTZ



2058 GRIS CLAIR



50287 CHANVRE




50286 BEIGE SABLE



2059 ALU



50288 ARGILE



50289 CENDRE



2073 GRIS MOYEN



50290 CHATAIGNE



50284 ECUME



2068 ANTHRACITE

### CARACTERISTIQUES TISSU

Largeur des bandes (mm)	127	89	63	
	Oui	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	220			
Epaisseur (mm)	0,38			
Coefficient d'Ouverture	3%			
Entretien	Eponge humide			

### CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

	Gtot(i)	Classe	TV
2055 SOLTIS 99 C/A BLANC	0,41	1	3
2058 SOLTIS 99 C/A GRIS CLAIR	0,42	1	4
2059 SOLTIS 99 C/A ALU	0,42	1	4
2068 SOLTIS 99 C/A ANTHRACITE	0,44	1	2
2073 SOLTIS 99 C/A GRIS MOYEN	0,43	1	3
50284 SOLTIS 99 C/A ECUME	0,41	1	2
50285 SOLTIS 99 C/A QUARTZ	0,41	1	3
50286 SOLTIS 99 C/A B. SABLE	0,41	1	2
50287 SOLTIS 99 C/A CHANVRE	0,41	1	2
50288 SOLTIS 99 C/A ARGILE	0,41	1	2
50289 SOLTIS 99 C/A CENDRE	0,41	1	2
50290 SOLTIS 99 C/A CHATAIGNE	0,43	1	3

### TRANSVERSALITE

Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

Autres  
coloris





## SOLTIS 99 Couleur/Alu

Tarif D

Classement au feu : M1

Semi Opaque




50293 PAPRIKA




50299 FJORD



50300 BERMUDES



50291 ZENITH




50292 ABRICOT



50294 LOTUS



50295 BAMBOU



50296 LILAS

CARACTERISTIQUES TISSU				
Largeur des bandes (mm)	127	89	63	
	Oui	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	220			
Epaisseur (mm)	0,38			
Coefficient d'Ouverture	3%			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe	TV	
50291 SOLTIS 99 C/A ZENITH	0,41	1	2	
50292 SOLTIS 99 C/A ABRICOT	0,42	1	2	
50293 SOLTIS 99 C/A PAPRIKA	0,44	1	3	
50294 SOLTIS 99 C/A LOTUS	0,41	1	2	
50295 SOLTIS 99 C/A BAMBOU	0,42	1	3	
50296 SOLTIS 99 C/A LILAS	0,41	1	2	
50297 SOLTIS 99 C/A FIGUE	0,41	1	2	
50298 SOLTIS 99 C/A PRUNE	0,44	1	4	
50299 SOLTIS 99 C/A FJORD	0,41	1	2	
50300 SOLTIS 99 C/A BERMUDES	0,41	1	2	

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



50297 FIGUE



50298 PRUNE




## SOLTIS 99 Couleur/Couleur

Tarif D

Classement au feu : M1


Semi Opaque




2044 BLANC



50301 ECUME



50303 QUARTZ




50265 CHANVRE



50305 ARGILE



2011 GRIS CLAIR



2047 ANTHRACITE

CARACTERISTIQUES TISSU				
Largeur des bandes (mm)	127	89	63	
	Oui	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	220			
Epaisseur (mm)	0,38			
Coefficient d'Ouverture	3%			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe	TV	
2011 SOLTIS 99 C/C GRIS CLAIR	0,42	1	3	
2044 SOLTIS 99 C/C BLANC	0,34	2	2	
2047 SOLTIS 99 C/C ANTHRACITE	0,53	0	3	
50265 SOLTIS 99 C/C CHANVRE	0,41	1	4	
50301 SOLTIS 99 C/C ECUME	0,41	1	4	
50303 SOLTIS 99 C/C QUARTZ	0,37	1	2	
50305 SOLTIS 99 C/C ARGILE	0,43	1	3	

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



Sommaire Bandes Verticales

## STARLET BLO COLOR


Tarif D

Classement au feu : M1

Opaque



1100 BLANC



1101 IVOIRE



1415 BEIGE



1102 MASTIC




1103 GRIS



1416 GRIS ALU



1104 ANTHRACITE



1105 NOIR

### CARACTERISTIQUES TISSU

Largeur des bandes (mm)	127	89	63		
	Oui	Oui	Non		
Composition			100% Polyester		
Poids (gr/m <sup>2</sup> )			Blanc : 400/Autres : 360		
Epaisseur (mm)			0,49		
Coefficient d'Ouverture			0%		
Entretien			Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)					
	Gtot(i)	Classe	TV	Classe	
1100 STARLET B. COLOR FR BLANC	0,34	2	0	0	
1101 STARLET B. COLOR FR IVOIRE	0,33	2	0	0	
1102 STARLET B. COLOR FR MASTIC	0,49	1	0	0	
1103 STARLET B. COLOR FR GRIS	0,44	1	0	0	
1104 STARLET B. COL. ANTHRACITE	0,60	0	0	0	
1105 STARLET B. COLOR FR NOIR	0,66	0	0	0	
1415 STARLET B. COLOR FR BEIGE	0,51	0	0	0	
1416 STARLET B. COL. FR GRIS ALU	0,51	0	0	0	

### TRANSVERSALITE

Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



Crédit Photo : Mermet S.A.S

## SCREEN VISION 5%

Tarif D

Classement au feu : M1


Semi Opaque




0202 BLANC




0220 BLANC LIN



0207 BLANC PERLE



0102 GRIS BLANC



3030 CHARCOAL

### CARACTERISTIQUES TISSU

Largeur des bandes (mm)	127	89	63	
	Oui	Oui	Non	
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	220			
Epaisseur (mm)	0,38			
Coefficient d'Ouverture	5%			
Entretien	Eponge humide			
SV 5%	0102 SV GRIS BLANC	0,46	1	10
	0202 SV BLANC	0,35	1	24
	0207 SV BLANC P.	0,40	1	18
	0220 SV BLANC LIN	0,38	1	22
	3030 SV CHARCOAL	0,54	0	7

### TRANSVERSALITE

Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



# FLOCKE

Tarif T    Classement au feu : Non    Semi Opaque



0600 BLANC



0623 SAHEL



0618 MISSISSIPI



0608 CHARTREUX



0609 LOUTRE

CARACTERISTIQUES TISSU				
Largeur des bandes (mm)	127	89	63	
	Oui	Oui	Non	
Composition	100% Polyester			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	500			
Epaisseur (mm)	0,47			
Coefficient d'Ouverture	0%			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe	TV	
600 FLOCKE BLANC	0,27	2	0	
608 FLOCKE CHARTREUX	0,40	1	0	
609 FLOCKE LOUTRE	0,40	1	0	
618 FLOCKE MISSISSIPI	0,32	2	0	
623 FLOCKE SAHEL	0,29	2	0	

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



Sommaire

Bandes Verticales

## NUANCIER BANDES VERTICALES PVC 89 mm


Tarif Q

Classement au feu : Non

Opaque

## NUANCIER BANDES VERTICALES PVC 89 mm


Q 2402 Blanc



Q 2559 Beige



Q 2912 Gris




Translucide

Q 2883 Blanc

Q 2904 Beige

Q 2905 Gris




Perforé

Q 2921 Blanc

Q 2562 Beige


Q 2877 Gris






## NUANCIER BANDES VERTICALES ALU 89 mm

T 2807 Blanc



T 4011 Ivoire



T 2534 Gris



T 4016  
Aluminium



Perforé

T 4021 Blanc

T 4438 Ivoire

T 4437 Gris

T 4024 Aluminium



## NUANCIER BANDES VERTICALES ALU 89 mm

Tarif T

Classement au feu : Non

Opaque



Limites Dimensionnelles 2020 Stores Enroulement				OPTIMA <sup>2</sup> S et ULTIMA S				OPTIMA <sup>2</sup> M et ULTIMA M				OPTIMA <sup>2</sup> L				SELECT													
				Remontée Lente		Chainette / Moteur Batterie Intégrée / Electrique 24V		Chainette / Electrique 230V		Moteur Batterie Intégrée		Chainette		Moteur Batterie Intégrée		Electrique 230V FRANCIASOFT (1)		Chainette											
DESIGNATION CASCADES		Laize tissu		Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi										
Transparent	ANNO	2500	2000	2200	2500	2200	2500	2600	3500	2500	2500	2600	4000	2500	2500	2600	5000	2200	2200										
	BAMBOU	2000	2000			2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	FEMMAN / FERN	2000	2000			2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	LUNA	2000	2000			2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	MESH	2000	2000			2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	NEO / NEST	2000	2000			2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	NIGHT&DAY	2800						1400				2600				2500												2100	
	NIGHT&DAY BLOCK	2800						2200				2600				2500												2200	
	SCREEN VISION 10%	2500	(*)			1900						1900				2400						3300				3300		1900	
	SKYLINE / SKYLINE SRC	2400				2000						2100				2400						2400				2400		2100	
	WUCHANG	2000				2000						2000				2000						2000				2000		2000	
	Semi Opaque	BALI	2500			(*)		1900		2200		1900		2500		2400		3500		2400	2500	3300	4000	2500	2500	3300	5000	1900	2200
BRODIES FERN		2600		2000	2100	2600	2500	2600	2500		2600	2500	2600		2500	2600	2500		2600	2100									
BULERIA		2500		2000	2200	2500	2500	2500	2500		2500	2500	2500		2500	2500	2500		2500	2200									
CHAMBRAY		2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000		2000	2000	2000		2000	2000									
FRAME		2300		2000	2000	2300	2300	2300	2300		2300	2300	2300		2300	2300	2300		2300	2000									
LUMINA		2000	(*)	1900	1900	2300	2300	2300	2300		2300	3200	2500		3200	2500	3200		1900										
LYNN		2800		1800	1800	2300	2300	2300	2300		2800	2500	2800		2500	2800	1800												
MATTIZ FR		2500		1900	1900	2400	2400	2400	2400		2500	2500	2500		2500	2500	1900												
NOVA		2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000		2000	2000	2000												
PALLISANDER		2450		2000	2100	2450	2450	2450	2450		2450	2450	2450		2450	2450	2100												
PANAMA		2350		2000	2000	2350	2350	2350	2350		2350	2350	2350		2350	2350	2000												
PLANET FR		2700		1900	1900	2300	2300	2300	2300		2700	2500	2700		2500	1900													
POLAR		2000		1900	1900	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000		2000	1900													
POLAR PEARL		2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000		2000	2000													
POLKA		2500		2000	2200	2500	2500	2500	2500		2500	2500	2500		2500	2200													
POLYSCREEN 350		3000	(*)	1900	1900	2400	2400	2400	2400		3300	2500	3300		2500	1900													
SALSA / SAMBA		2500		2000	2100	2500	2500	2500	2500		2500	2500	2500		2500	2100													
SCREEN DESIGN 8505		2500	(*)	1900	1900	2400	2400	2400	2400		3300	2500	3300		2500	1900													
SCREEN VISION 5%		2500	(*)	1900	1900	2400	2400	2400	2400		3300	2500	3300		2500	1900													
SHIMMER		2700		1900	1900	2300	2300	2300	2300		2700	2500	2700		2500	1900													
SILKEN		2500	(*)	1900	1900	2400	2400	2400	2400		3300	2500	3300		2500	1900													
SOIL		2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000		2000	2000													
SOLPOR		2650		2000	2000	2500	2500	2500	2500		2650	2500	2650		2500	2000													
SOLTIS 99		1770	(*)	1770	1900	2400	2400	2400	2400		3300	2500	3300		4800	1900													
SOLTIS 88		2670	(*)	1800	1800	2300	2300	2300	2300		3200	2500	3200		2500	1800													
SOLTIS TOUCH		2700		1800	1800	2250	2300	2300	2300		2700	2500	2700		2500	1800													
SPACE / SPRING TWIG	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000																
STICKAN	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000																
TWIST	2500		2000	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2200																
Opaque	FLOCKE	2400	(*)	2200	2500	1800	3500	2300	2500	2300	4000	2400	2500	2400	5000	1800	2200												
	IMAGINE BO	2900				1800		2200		2200		2900		2500		2900		2500											
	KARELLIS	3000				1900		2300		2300		3000		2500		3000		1900											
	OSCURA COLOR	2000				1900		2000		2000		2000		2000		2000		1900											
	PANAMA BO	2350				1900		2350		2350		2350		2350		2350		1900											
	POLAR BO	2000				2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000											
	SOLTIS B702	1770	(*)			1700		2100		2100		3000		2500		3000		4800	1700										
	SOLTIS B99	1700	(*)			1700		2100		2100		3000		2500		3000		4600	1700										
STARLET BLO COLOR FR	3050		1800	2200	2200	3000	2500	3000	5000	1800																			

(1) Pour la motorisation Somfy 230V, les largeurs peuvent être inférieures

(\*) Lorsque la largeur du store est supérieure à la laize du tissu, Les toiles confectionnées pourront comporter jusqu'à 2 raccords de laize horizontaux

Cliquez sur un niveau d'opacité pour un accès direct aux toiles.



# TOILES TRANSPARENTES

Cliquez sur un numéro d'onglet pour un accès direct à la fiche technique et au nuancier

# Toiles Transparentes

Toiles	Délai	Tarif	Classe au feu	N° Onglet Enroulement	N° Onglet Bandes Verticales	N° Onglet Panneau Japonais	N° Onglet Bateau
<b>Transparent</b>	ANNO	(*)	T	-	46		46
	BAMBOU / FEMMAN / FERN / LUNA / MESH		U	-	44	44 - MESH	44 - MESH sauf Velum
	NEO	(*)	T	-	47	17	47
	NEST	(*)	T	-	46		46 - sauf Velum
	NIGHT&DAY		U	-	42		
	NIGHT&DAY BLOCK		D	-	43		
	SCREEN VISION 10%		D	M1	35		35
	SILKEN	(*)	D	-	45	15	45
	SKYLINE		D	M1	36	22	36
	SKYLINE SRC		D	-	31	16	31
	WUCHANG	(*)	T	-	47		47

(\*) Délai 4 semaines




## NIGHT&DAY

Tarif U

Classement au feu : Non

Transparent



1302 BLANC




1303 BEIGE



1300 TAUPE

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester					
Laize	2 800					
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	131					
Epaisseur (mm)	0,31					
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	Non Réalisable					
CH	1 400	2 500	2 600	3 000	Non Réalisable	
MA	1 400	2 500	2 500	2 500		
ME	1 400	2 500	2 600	3 000		

TRANSVERSALITE	
Rouleau (avec option Night&Day)	
Oui	



1301 NOIR




## NIGHT&DAY BLOCK

Tarif D

Classement au feu : Non

Transparent



1341 BLANC



1342 BEIGE




1343 GRIS

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester					
Laize	2 800					
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	100					
Epaisseur (mm)	0,30					
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	Non Réalisable					
CH	2 200	2 500	2 600	3 500	Non Réalisable	
MA	2 200	2 500	2 500	2 500		
ME	2 200	2 500	2 600	3 500		

TRANSVERSALITE	
Rouleau (avec option Night&Day)	
Oui	

1343 NOIR





## SILKEN

Tarif D

Classement au feu : Non

Transparent




1394 BEIGE



1397 ROUGE



1395 VIOLET



1396 GRIS

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	80% PVC, 20% Polyester		Laize du tissu : 2 500			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )						337
Epaisseur (mm)						0,56
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non Réalisable			
CH	1 900	2 500	2 400	2 500	2 500	3 200
MA	1 900	2 500	2 400	2 500	2 500	2 500
ME	1 900	2 500	2 400	2 500	2 500	3 200
			Vertical		Velum	
<b>Store Bateau</b>			2 370	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



## NEST - ANNO

Tarif T    Classement au feu : Non    Transparent




1308 ANNO BLANC



1309 ANNO BEIGE



1310 ANNO BLEU



1133 NEST BLANC

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	Nest : 71 % Coton 29 % Polyester Anno : 100% Polyester
Laize du tissu	2 000/2 600
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	70/76
Epaisseur (mm)	0,20/0,33
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	Non Réalisable					
CH	2 200	2 500	2 000	3 500	2 000	4 000
MA	2 200	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
ME	2 200	2 500	2 000	3 500	2 000	5 000
			Vertical		Velum*	
<b>Store Bateau</b>			1 970	4 000	2 500	7 000
<b>* sauf NEST</b>						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Non Réalisable	Oui



## NEO / WUCHANG

Tarif T

Classement au feu : Non

Transparent



1336 BLANC



1420 BLANC




1338 GRIS



1418 GRIS



1339 BRUN



1419 BRUN



1337 NOIR



1421 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester Recyclé		Laize du tissu : 2 000			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )						195
Epaisseur (mm)						0,60
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	2 000	2 200	Non Réalisable			
CH	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	4 000
MA	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
ME	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	5 000
Store Bateau		Vertical		Velum		
NEO		1 970	4 000	2 500	7 000	
WUCHANG		2 370	4 000	2 500	7 000	

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	NEO : 127/89 mm	Oui	Oui



1340 BEIGE





# PLANET FR

Tarif U

Classement au feu : M1

Transparent



2278 BLANC



2279 IVOIRE




1366 BEIGE



2277 NOISSETTE



2275 CLAIR



1365 ANTHRACITE



2274 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize du tissu	2 700
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	230
Epaisseur (mm)	0,41
Coefficient d'Ouverture	1%
Entretien	Aspirateur

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe	TV	
1365 PLANET FR ANTHRACITE	0,48	1	1	
1366 PLANET FR BEIGE	0,37	1	11	
2274 PLANET FR NOIR	0,50	1	0,3	
2275 PLANET FR CLAIR	0,43	1	6,8	
2277 PLANET FR NOISSETTE	0,43	1	1,5	
2278 PLANET FR BLANC	0,35	1	24,9	
2279 PLANET FR IVOIRE	0,36	1	18,0	

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non Réalisable			
CH	1 900	2 500	2 300	3 500	2 700	4 000
MA	1 900	2 500	2 300	2 500	2 500	2 500
ME	1 900	2 500	2 300	3 500	2 700	5 000
		Vertical		Velum		
Store Bateau		1 970	4 000	1 970	7 000	


TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Oui




Kortilux - Mermet S.A.S.

## SCREEN DESIGN 8505


Tarif D      Classement au feu : M1      Transparent




0202 BLANC



0220 BLANC LIN



0707 PERLE



3002 CHARCOAL BLANC



3001 CHARCOAL GRIS

CARACTERISTIQUES TISSU		
Composition	36 % Fibre de Verre, 64 % PVC	Laize du tissu 2 500
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	390	
Epaisseur (mm)	0,50	
Coefficient d'Ouverture	5%	
Entretien	Eponge humide	

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Classe	TV
0202 S.D 8505 BLANC	0,31	1	21
0220 S.D 8505 BLANC LIN	0,33	1	20
0707 S.D 8505 PERLE	0,44	1	14
3001 S.D.8505 CHARCOAL GRIS	0,55	0	5
3002 S.D.8505 CHARCOAL BLANC	0,50	0	6

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non Réalisable			
CH	1 900	2 500	2 400	3 500	2 500	4 000
MA	1 900	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
ME	1 900	2 500	2 500	3 500	2 500	5 000

	Vertical		Velum	
<b>Store Bateau</b>	2 370	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Oui



Window Treatment NZ - Mermet S.A.

# SCREEN VISION 5% et 10%


Tarif D      Classement au feu : M1      SV5% : Semi Opaque  
 SV10% : Transparent




SV5% 0202 BLANC



SV5% 0220 BLANC LIN



SV5% 0207 BLANC PERLE



SV5% 0102 GRIS BLANC



SV5% 3030 CHARCOAL



SV10% 0202 BLANC



SV10% 0220 BLANC LIN



SV10% 0707 PERLE

CARACTERISTIQUES TISSU		
Composition	36 % Fibre de Verre, 64% PVC	Laize du tissu : 2 500
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	375	
Epaisseur (mm)	0,44	
Coefficient d'Ouverture	SV5% : 5%, SV10% : 10%	
Entretien	Eponge humide	


CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
		Gtot(j)	Classe	TV
SV 5%	0102 SV GRIS BLANC	0,46	1	10
	0202 SV BLANC	0,35	1	24
	0207 SV BLANC P.	0,40	1	18
	0220 SV BLANC LIN	0,38	1	22
SV 10%	3030 SV CHARCOAL	0,54	0	7
	0102 SV GRIS BLANC	0,47	1	16
	0202 SV BLANC	0,32	2	27
	0220 SV BLANC LIN	0,36	1	25
	0707 SV PERLE	0,45	1	19
	3030 SV CHARCOAL	0,56	0	10

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non Réalisable			
CH	1 900	2 500	2 400	3 200	2 500	4 000
MA	1 900	2 500	2 400	2 500	2 500	2 500
ME	1 900	2 500	2 400	3 200	2 500	5 000
			Vertical		Velum	
Store Bateau			2 370	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	SV 5% : 127/89 mm	Oui	Oui



SV10% 0102 GRIS BLANC



SV10% 3030 CHARCOAL



## SKYLINE


Tarif D

Classement au feu : M1

Transparent

← Sommaire

← Transparent




1402 BLANC




1401 IVOIRE



1400 GRIS



1399 ANTHRACITE



1398 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU		
Composition	100% Polyester Trévira®	Laize du tissu : 2 400
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	150	
Epaisseur (mm)	0,30	
Coefficient d'Ouverture	4%	
Entretien	Aspirateur	

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Classe	TV
1398 SKYLINE NOIR	0,50	0	7
1399 SKYLINE ANTHRACITE	0,48	1	10
1400 SKYLINE GRIS	0,44	1	22
1401 SKYLINE IVOIRE	0,42	1	42
1402 SKYLINE BLANC	0,37	1	36

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	2 000	2 200	Non Réalisable			
CH	2 100	2 500	2 400	3 500	2 400	4 000
MA	2 100	2 500	2 400	2 500	2 400	2 500
ME	2 100	2 500	2 400	3 500	2 400	5 000

Store Bateau	Vertical		Velum	
	L	H	L	H
	2 370	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



# TOILES SEMI OPAQUES



# Toiles Semi Opaques

Toiles	Délai	Tarif	Classe au feu	N° Onglet Enroulement	N° Onglet Bandes Verticales	N° Onglet Panneau Japonais	N° Onglet Bateau
BALI	(*)	D	-	51		51	51
BRODIES FERN	(*)	T	-	51		51	51
BULERIA / SALSA / SAMBA	(*)	U	-	48		48	
POLKA / SPRING TWIG / TWIST	(*)	U	-	48		48	48
CHAMBRAY / SPACE / STICKAN		U	-	49		49	49
FRAME		U	-	48		48	48
IGUAZU		U	-		18		
LUMINA	(*)	U	-	54	19	54	54
LYNN	(*)	D	-	51		51	51
MATTIZ FR		U	M1	37	23	37	37
NOVA	(*)	D	-	50		50	50
PALISSANDER	(*)	D	-	51		51	51
PANAMA	(*)	U	-	55		55	55
PLANET FR		U	M1	33		33	33
POLAR		U	-	53	20	53	53
POLAR PEARL	(*)	D	-	56		56	56
POLYSCREEN 350		U	-	32		32	32
SCREEN DESIGN 8505		D	M1	34		34	34
SCREEN VISION 5%		D	M1	35	27	35	35
SHIMMER	(*)	U	-	51		51	51
SOIL	(*)	D	-	49		49	49
SOLPOR	(*)	U	-	52	21	52	52
SOLTIS 88		D	M1	39		39	39
SOLTIS 99 COULEUR/ALU		D	M1	40	24	40	40
SOLTIS 99 COULEUR/COULEUR		D	M1	41	25	41	41
SOLTIS TOUCH		D	M1	38		38	38

Semi Opaque

Cliquez sur un numéro d'onglet pour un accès direct la fiche technique et au nuancier

(\*) Délai 4 semaines



## POLYSCREEN 350

Tarif U      Classement au feu : Non      Semi Opaque



1248 BLANC



1250 IVOIRE



1246 PERLE



1249 GRIS BLANC



1247 GRIS



1390 ANTHRACITE

CARACTERISTIQUES TISSU		
Composition	75% PVC/25% Polyester	Laize du tissu : 3 000
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	390	
Epaisseur (mm)	0,53	
Coefficient d'Ouverture	10%	
Entretien	Eponge humide	

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Classe	TV
1246 POLYSC 350 PERLE	0,43	1	18
1247 POLYSC 350 GRIS	0,45	1	14
1248 POLYSC 350 BLANC	0,37	1	22
1249 POLYSC 350 GRIS/BLANC	0,45	1	15
1250 POLYSC 350 IVOIRE	0,35	1	23
1390 POLYSC 350 ANTHRACITE	0,50	1	11

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non Réalisable			
CH	1 900	2 500	2 400	3 500	3 300	4 000
MA	1 900	2 500	2 400	2 500	2 500	2 500
ME	1 900	2 500	2 400	3 500	3 300	5 000

	Vertical		Velum	
Store Bateau	2 970	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Oui



## MATTIZ FR

Tarif U

Classement au feu : M1

Semi Opaque



CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester Laize du tissu : 2 500
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	195
Epaisseur (mm)	0,31
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Classe	TV
0223 MATTIZ FR PERLE	0,39	1	4
1242 MATTIZ FR BEIGE	0,39	1	18
1333 MATTIZ FR LIN	0,34	2	24
1334 MATTIZ FR PERLE	0,42	1	13
1335 MATTIZ FR CENDRE	0,39	1	19
4657 MATTIZ FR BLANC	0,35	1	30
4658 MATTIZ FR IVOIRE	0,36	1	32
4659 MATTIZ FR BEIGE	0,38	1	31
4660 MATTIZ FR CAFE	0,45	1	5
4661 MATTIZ FR CLAIR	0,43	1	9
4662 MATTIZ FR FONCE	0,46	1	2
4664 MATTIZ FR MARINE	0,47	1	0,3


LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non réalisable			
CH	1 900	2 500	2 400	3 500	2 500	4 000
MA	1 900	2 500	2 400	2 500	2 500	2 500
ME	1 900	2 500	2 400	3 500	2 500	5 000
			Vertical		Velum	
Store Bateau			1 970	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



# SOLTIS TOUCH


Tarif D      Classement au feu : M1      Semi Opaque



50937 CARRARE



50941 BLE



50957 FICELLE




50939 TONKA




50940 FUSAIN



50958 MOKA



50951 ACAJOU



50949 RIVAGE

50944 COBALT



CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition : 20% Polyester, 72% PVC, 8% Acrylique	Laize du tissu : 2 700
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	470
Epaisseur (mm)	0,75
Coefficient d'Ouverture	3 %
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Classe	TV
50937 SOLTIS T. CARRARE	0,39	1	6
50939 SOLTIS TOUCH TONKA	0,52	0	4
50940 SOLTIS TOUCH FUSAIN	0,54	0	4
50941 SOLTIS TOUCH BLE	0,41	1	4
50944 SOLTIS TOUCH COBALT	0,53	0	4
50949 SOLTIS TOUCH RIVAGE	0,46	1	4
50951 SOLTIS TOUCH ACAJOU	0,53	0	3
50957 SOLTIS TOUCH FICELLE	0,45	1	5
50958 SOLTIS TOUCH MOKA	0,53	0	4

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH	1 800	2 500	2 300	3 500	2 700	4 000
MA	1 800	2 500	2 300	2 500	2 700	2 500
ME	1 800	2 500	2 300	3 500	2 700	5 000

	Vertical		Velum	
Store Bateau	1 670	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Oui




# SOLTIS 88

Tarif D

Classement au feu : M1


Semi Opaque



2044 BLANC

2175 CHAMPAGNE


50333 BAMBOU



2048 ALU/ALU

2047 ANTHRACITE


50332 ABRICOT



2053 NOIR

2043 BRONZE

50335 FIGUE



50306 BERMUDES

50308 PAPRIKA

CARACTERISTIQUES TISSU		
Composition	70% PVC 30% Polyéthylène	Laize du tissu : 2 670
Poids (gr/m²)	360	
Epaisseur (mm)	0,42	
Coefficient d'Ouverture	8%	
Entretien	Eponge humide	

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Classe	TV
2043 SOLTIS 88 BRONZE	0,53	0	8
2044 SOLTIS 88 BLANC	0,35	1	9
2047 SOLTIS 88 ANTHRACITE	0,54	0	9
2048 SOLTIS 88 ALU / ALU	0,43	1	8
2053 SOLTIS 88 NOIR	0,55	0	8
2135 SOLTIS 88 BEIGE SABLE	0,43	1	8
2175 SOLTIS 88 CHAMPAGNE	0,37	1	8
50306 SOLTIS 88 BERMUDES	0,45	1	8
50308 SOLTIS 88 PAPRIKA	0,46	1	8
50332 SOLTIS 88 ABRICOT	0,40	1	8
50333 SOLTIS 88 BAMBOU	0,46	1	8
50335 SOLTIS 88 FIGUE	0,51	0	9

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH	1 800	2 500	2 300	3 500	2 670	4 000
MA	1 800	2 500	2 300	2 500	2 500	2 500
ME	1 800	2 500	2 300	3 500	2 670	5 000

Store Bateau	Vertical		Velum	
	L	H	L	H
	2 640	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Oui




## SOLTIS 99 Couleur/Alu

Tarif D

Classement au feu : M1

Semi Opaque




2055 BLANC



50285 QUARTZ



2058 GRIS CLAIR



50287 CHANVRE



50286 BEIGE SABLE



2059 ALU



50288 ARGILE



50289 CENDRE




2073 GRIS MOYEN



50290 CHATAIGNE



50284 ECUME



2068 ANTHRACITE

### CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	40 % Polyester 60 % PVC	Laize du tissu : 1 770
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	290	
Epaisseur (mm)	0,32	
Coefficient d'Ouverture	3%	
Entretien	Eponge humide	

### CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

	Gtot(i)	Classe	TV
2055 SOLTIS 99 C/A BLANC	0,36	1	12
2058 SOLTIS 99 C/A GRIS CLAIR	0,43	1	6
2059 SOLTIS 99 C/A ALU	0,43	1	5
2068 SOLTIS 99 C/A ANTHRACITE	0,46	1	2
2073 SOLTIS 99 C/A GRIS MOYEN	0,44	1	3
50284 SOLTIS 99 C/A ECUME	0,41	1	7
50285 SOLTIS 99 C/A QUARTZ	0,42	1	8
50286 SOLTIS 99 C/A BEIGE SABLE	0,43	1	6
50287 SOLTIS 99 C/A CHANVRE	0,42	1	6
50288 SOLTIS 99 C/A ARGILE	0,43	1	5
50289 SOLTIS 99 C/A CENDRE	0,43	1	5
50290 SOLTIS 99 C/A CHATAIGNE	0,44	1	4

### LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 770	2 200	Non Réalisable			
CH	1 770	2 500	1 770	3 500	1 770	4 000
MA	1 770	2 500	1 770	2 500	1 770	2 500
ME	1 770	2 500	1 770	3 500	1 770	5 000

	Vertical	Velum
Store Bateau	1 740	4 000
	2 500	7 000

### TRANSVERSALITE

Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89/63 mm	Oui	Oui

Autres coloris





## SOLTIS 99 Couleur/Alu


Tarif D

Classement au feu : M1

Semi Opaque




50293 PAPRIKA



50299 FJORD



50300 BERMUDES




50291 ZENITH



50292 ABRICOT



50294 LOTUS



50295 BAMBOU



50296 LILAS

CARACTERISTIQUES TISSU		
Composition	40 % Polyester 60 % PVC	Laize du tissu : 1 770
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	290	
Epaisseur (mm)	0,32	
Coefficient d'Ouverture	3%	
Entretien	Eponge humide	

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
Coloris disponibles	Gtot(i)	Classe	TV	Classe
50291 SOLTIS 99 C/A ZENITH	0,42	1	6	
50292 SOLTIS 99 C/A ABRICOT	0,42	1	9	
50293 SOLTIS 99 C/A PAPRIKA	0,42	1	4	
50294 SOLTIS 99 C/A LOTUS	0,42	1	5	
50295 SOLTIS 99 C/A BAMBOU	0,43	1	6	
50296 SOLTIS 99 C/A LILAS	0,42	1	4	
50298 SOLTIS 99 C/A PRUNE	0,45	1	4	
50297 SOLTIS 99 C/A FIGUE	0,50	1	3	
50299 SOLTIS 99 C/A FJORD	0,42	1	4	
50300 SOLTIS 99 C/A BERMUDES	0,44	1	4	

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 770	2 200	Non Réalisable			
CH	1 770	2 500	1 770	3 500	1 770	4 000
MA	1 770	2 500	1 770	2 500	1 770	2 500
ME	1 770	2 500	1 770	3 500	1 770	5 000
			Vertical		Velum	
<b>Store Bateau</b>			1 740	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89/63 mm	Oui	Oui



50297 FIGUE



50298 PRUNE



## SOLTIS 99 Couleur/Couleur


Tarif D      Classement au feu : M1      Semi Opaque




2044 BLANC




50301 ECUME



50303 QUARTZ




50265 CHANVRE



50305 ARGILE



2011 GRIS CLAIR



2047 ANTHRACITE

CARACTERISTIQUES TISSU		
Composition	40 % Polyester 60 % PVC	Laize du tissu : 1 770
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	290	
Epaisseur (mm)	0,32	
Coefficient d'Ouverture	3%	
Entretien	Eponge humide	

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
	Gtot(i)	Classe	TV	
2011 SOLTIS 99 C/C GRIS CLAIR	0,42	1	3	
2044 SOLTIS 99 C/C BLANC	0,34	2	2	
2047 SOLTIS 99 C/C ANTHRACITE	0,53	0	3	
50265 SOLTIS 99 C/C CHANVRE	0,41	1	11	
50301 SOLTIS 99 C/C ECUME	0,36	1	3	
50303 SOLTIS 99 C/C QUARTZ	0,37	1	2	
50305 SOLTIS 99 C/C ARGILE	0,43	1	3	

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 770	2 200	Non Réalisable			
CH	1 770	2 500	1 770	3 500	1 770	4 000
MA	1 770	2 500	1 770	2 500	1 770	2 500
ME	1 770	2 500	1 770	3 500	1 770	5 000


	Vertical		Velum	
<b>Store Bateau</b>	1 740	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89/63 mm	Oui	Oui



## BAMBOU-FEMMAN-FERN-LUNA-MESH


Tarif U      Classement au feu : Non      Semi Opaque



2151 BAMBOU ECUME



2148 MESH BLANC




2294 LUNA GRIS



1114 FEMMAN BLANC



1115 FERN BLANC



2295 LUNA NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester Recyclé		Laize du tissu : 2 000			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	195					
Epaisseur (mm)	0,60					
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	2 000	2 200	Non Réalisable			
CH	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	4 000
MA	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
ME	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	5 000
			Vertical		Velum*	
<b>Store Bateau</b>			2 370	4 000	2 500	7 000
* sauf MESH						


TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Mesh : 127/89/63 mm	Oui	Oui sauf Mesh en Velum




1313 BULERIA BLANC



1389 POLKA BLANC



1189 SPRING TWIG BLANC



1391 SALSA BLANC



1417 TWIST BLANC



1392 SAMBA BLANC



1220 FRAME BLANC

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize du tissu	2 000/2 500
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	136
Entretien	Aspirateur

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	2 000	2 200	Non Réalisable			
CH	2 000	2 200	2 000	3 500	2 000	4 000
MA	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
ME	2 000	2 200	2 000	3 500	2 000	5 000
			Vertical		Velum	
<b>Store Bateau</b>			<b>sauf Buléria / Salsa / Samba</b>			
<b>Frame / Spring Twig</b>			1 970	4 000	1970	7 000
<b>Polka / Twist</b>			2 370	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Non Réalisable	Oui <small>(sauf Buleria/Salsa/Samba)</small>

**BULERIA-FRAME-POLKA-SALSA-SAMBA-SPRING  
TWIG-TWIST**

Tarif U      Classement au Feu : Non      Semi Opaque

SPRING TWIG : Tarif D



## CHAMBRAY-SOIL-SPACE-STICKAN


Tarif U Classement au Feu : Non Semi Opaque  
SOIL : Tarif D



CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize du tissu	2 000
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	180
Epaisseur (mm)	0,40
Entretien	Eponge Humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	2 000	2 200	Non Réalisable			
CH	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	4 000
MA	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
ME	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	5 000
			Vertical		Velum	
<b>Store Bateau</b>			1 970	4 000	1 970	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Non Réalisable	Oui



1106 CHAMBRAY GRIS 1194 STICKAN GRIS



# NOVA

Tarif D    Classement au Feu : Non    Semi Opaque



1347 BLANC



1346 JAUNE



1345 BLEU

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester Recyclé
Laize du tissu	2 000
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	130
Epaisseur (mm)	0,30
Entretien	Eponge Humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	2 000	2 200	Non Réalisable			
CH	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	4 000
MA	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
ME	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	5 000
			Vertical		Velum	
Store Bateau			1 970	4 000	1 970	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Non Réalisable	Oui



1348 PALISSANDER LIN



1393 SHIMMER BLANC




1332 LYNN BEIGE



1331 LYNN BRUN



1312 BRODIES FERN BRUN



1311 BALI GRIS

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	Bali	80% PVC, 20% Polyester				
	Brodies Fern, Lynn, Palissander	100% Polyester				
	Shimmer	98 Polyester, 20% LX				
Laize du tissu	2 450					
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	De 135 à 345					
Entretien	Aspirateur					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non réalisable			
CH	1 900	2 500	2 300	3 500	2 500	4 000
MA	1 900	2 500	2 300	2 500	2 400	2 500
ME	1 900	2 500	2 300	3 500	2 500	5 000
			Vertical		Velum	
Store Bateau			2 370	4 000	1 970	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Oui

**BALI-BRODIES FERN-LYNN-PALISSANDER-SHIMMER**

Tarif D  
 SHIMMER : Tarif U  
 BRODIES F. : Tarif T  
**Classement au Feu : Non**      **Semi Opaque**



# SOLPOR


Tarif U      Classement au feu : Non      Semi Opaque




1414 BLANC




1409 BEIGE




1410 GRIS



1412 BRUN



1413 GRIS MOYEN



1411 ANTHRACITE

CARACTERISTIQUES TISSU		
Composition	100% Polyester	Laize du tissu : 2 650
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	212	
Epaisseur (mm)	0,42	
Entretien	Eponge humide	

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	2 000	2 200	Non Réalisable			
CH	2 000	2 500	2 500	3 200	2 650	4 000
MA	2 000	2 500	2 500	2 500	2 650	2 500
ME	2 000	2 500	2 500	3 500	2 650	5 000
			<b>Vertical</b>		<b>Velum</b>	
<b>Store Bateau</b>			2 370	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui




## POLAR

Tarif U

Classement au feu : Non

Semi Opaque



1367 BLANC



1373 IVOIRE




1374 BEIGE



1375 MARRON



1369 BLEU



1370 GRIS



1372 ALU



1371 ANTHRACITE

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition			100% Polyester			
Niveau d'Opacité			Semi Opaque			
Laize du tissu			2 000			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )			170			
Epaisseur (mm)			0,4			
Entretien			Eponge humide			
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non Réalisable			
CH	1 900	2 500	2 000	3 500	2 000	4 000
MA	1 900	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
ME	1 900	2 500	2 000	3 500	2 000	5 000
Store Bateau			Vertical		Velum	
			1 970	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



1368 NOIR



# LUMINA

Tarif U    Classement au Feu : Non    Semi Opaque



1329 ROSE



1325 BRIQUE



1321 VERT




1326 CORAIL



1324 ORANGE



1319 BLEU



1327 ROUGE



1328 FUSHIA



1318 BLEU CANARD




1323 JAUNE



1322 EMERAUDE



1330 VIOLET



1320 NAUTIC



1317 MARINE

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester					
Laize du tissu	2 000					
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	222					
Epaisseur (mm)	0,36					
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non Réalisable			
CH	1 900	2 500	2 000	3 500	2 000	4 000
MA	1 900	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
ME	1 900	2 500	2 000	3 500	2 000	5000
			Vertical		Velum	
<b>Store Bateau</b>			1 970	4 000	1 970	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127 mm (selon coloris)	Oui	Oui



# PANAMA

Tarif U    Classement au Feu : Non    Semi Opaque



1349 BLANC



1355 BEIGE



1356 OCRE



1351 BORDEAUX



1350 ROUGE



1353 VERT



1354 GRIS



1352 BLEU

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester					
Laize du tissu	2 350					
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	280					
Epaisseur (mm)	0,40					
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	2 000	2 200	Non Réalisable			
CH	2 000	2 500	2 350	3 500	2 350	4 000
MA	2 000	2 500	2 350	2 500	2 350	2 500
ME	2 200	2 500	2 350	3 500	2 350	5 000
			Vertical		Velum	
Store Bateau			1 970	4 000	1 970	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Non Réalisable	Oui



Sommaire

Semi Opaque

## POLAR PEARL

Tarif D

Classement au Feu : Non

Semi Opaque



1388 BLANC



1385 OR



1387 CUIVRE



1386 GRIS

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester					
Laize du tissu	2 000					
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	180					
Epaisseur (mm)	0,35					
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	2 000	2 200	Non Réalisable			
CH	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	4 000
MA	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
ME	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	5 000
	Vertical			Velum		
Store Bateau	1 970	4 000	1 970	7 000		

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Non Réalisable	Oui



# TOILES OPAQUES



Cliquez sur un numéro d'onglet pour un accès direct la fiche technique et au nuancier

# Toiles Opaques

Toiles		Délai	Tarif	Classe au feu	N° Onglet Enroulement	N° Onglet Bandes Verticales	N° Onglet Panneau Japonais	N° Onglet Bateau
<b>Opaque</b>	FLOCKE		T	M1	63	28	63	63
	IMAGINE BO		D	-	59		59	59
	KARELLIS		D	M1	64		64	64
	OSCURA COLOR		U	-	57		57	57
	PANAMA BO	(*)	D	-	60		60	60
	POLAR BO	(*)	U	-	58		58	58
	SOLTIS B 99 / SOLTIS B702		T	M2	61		61 - (Sauf B702)	61
	STARLET BLO COLOR		D	M1	62	26	62	62

(\*) Délai 4 semaines




## OSCURA COLOR

Tarif U

Classement au feu : Non

Opaque



1230 BLANC

1231 IVOIRE

1229 BLEU



1226 PERLE

1225 GRIS


1235 FUSHIA



1227 ANTHRACITE

1232 MOKA

1234 BORDEAUX



1233 CHOCOLAT

1228 NOIR

### CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester	Laize du tissu : 2 000
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	320	
Epaisseur (mm)	0,43	
Coefficient d'Ouverture	0%	
Entretien	Eponge humide	

### CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

	Gtot(i)	Classe	TV
1225 OSCURA C. GRIS	0,41	1	0
1226 OSCURA C. PERLE	0,38	1	0
1227 OSCURA C. ANTHRACITE	0,52	0	0
1228 OSCURA C. NOIR	0,55	0	0
1229 OSCURA C. BLEU	0,54	0	0
1230 OSCURA C. BLANC	0,38	1	0
1231 OSCURA C. IVOIRE	0,38	1	0
1232 OSCURA C. MOKA	0,52	0	0
1233 OSCURA C. CHOCOLAT	0,49	1	0
1234 OSCURA C. BORDEAUX	0,47	1	0
1235 OSCURA C. FUSHIA	0,46	1	0

### LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non Réalisable			
CH	1 900	2 500	2 000	3 500	2 000	4 000
MA	1 900	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
ME	1 900	2 500	2 000	3 500	2 000	5 000
			Vertical		Velum	
Store Bateau			1 970	4 000	1 970	7 000

### TRANSVERSALITE

Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Oui



## POLAR BO


Tarif U

Classement au feu : Non

Opaque



1376 BLANC



1382 NACRE




1383 IVOIRE



1384 BEIGE



1378 BLEU



1379 GRIS




1381 GRIS ALU



1380 ANTHRACITE

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester					
Niveau d'Opacité	Opaque					
Laize du tissu	2 000					
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	290					
Epaisseur (mm)	0,50					
Coefficient d'Ouverture	0%					
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	2 000	2 200	Non Réalisable			
CH	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	4 000
MA	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
ME	2 000	2 500	2 000	3 500	2 000	5 000
Store Bateau			Vertical		Velum	
			1 970	4 000	1 970	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Non Réalisable	Oui



1377 NOIR



## IMAGINE BO

Tarif D

Classement au feu : Non

Opaque

Sommaire

Opaque



2263 BLANC



1314 LIN



2264 BEIGE



2266 GRIS



1315 PERLE



1316 ANTHRACITE



2268 MARINE



2271 PAPRIKA

CARACTERISTIQUES TISSU		
Composition	100% Polyester enduit acrylique 1 face	Laize du tissu : 2 900
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	346	
Epaisseur (mm)	0,40	
Coefficient d'Ouverture	0%	
Entretien	Eponge humide	

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Classe	TV
1314 IMAGINE BO LIN	0,32	2	0
1315 IMAGINE BO PERLE	0,32	2	0
1316 IMAGINE BO ANTHR	0,32	2	0
2263 IMAGINE BO BLANC	0,32	2	0
2264 IMAGINE BO BEIGE	0,32	2	0
2266 IMAGINE BO GRIS	0,32	2	0
2268 IMAGINE BO MARINE	0,32	2	0
2271 IMAGINE BO PAPRIKA	0,32	2	0

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH	1 800	2 200	2 200	3 500	2 350	4 000
MA	1 800	2 500	2 200	2 500	2 350	2 500
ME	1 800	2 500	2 200	3 500	2 350	5 000
			<b>Vertical</b>		<b>Velum</b>	
<b>Store Bateau</b>			2 870	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Oui



## PANAMA BO


Tarif D

Classement au Feu : Non

Opaque

Sommaire

Opaque



1357 BLANC



1362 BEIGE



1364 OCRE



1359 ROUGE



1358 BORDEAUX



1360 VERT



1361 GRIS



1363 BLEU

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester					
Laize du tissu	2 350					
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	360					
Epaisseur (mm)	0,50					
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non Réalisable			
CH	1900	2 500	2 350	3 500	2 350	4 000
MA	1 900	2 500	2 350	2 500	2 350	2 500
ME	1 900	2 500	2 350	3 500	2 350	5 000
			Vertical		Velum	
<b>Store Bateau</b>			1 970	4 000	1 970	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Non Réalisable	Oui



## SOLTIS B99 - SOLTIS B702

Tarif T

Classement au feu : M2


Opaque



50348B BLANC



50284B ECUME



50288B ARGILE



50613B GRIS ALU



50358B ALU



455 NOIR BLANC




50354B GRIS CLAIR



50614B NOIR



50285B QUARTZ



50287B CHANVRE

CARACTERISTIQUES TISSU		
Composition	30 % Polyester 70 % PVC	Laize du tissu : 1 700
Poids (gr/m <sup>2</sup> )	540/750 (B702)	
Epaisseur (mm)	0,47/0,60 (B702)	
Coefficient d'Ouverture	0%	
Entretien	Eponge humide	

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Classe	TV
455 SOLTIS B702 NOIR BLANC	0,33	2	0
50284 SOLTIS B99 ECUME	0,36	1	0
50285 SOLTIS B99 QUARTZ	0,36	1	0
50287 SOLTIS B99 CHANVRE	0,36	1	0
50288 SOLTIS B99 ARGILE	0,36	1	0
50348B SOLTIS B99 BLANC	0,34	2	0
50354B SOLTIS B99 GRIS CLAIR	0,48	1	0
50358B SOLTIS B99 ALU	0,41	1	0
50613B SOLTIS B99 GRIS ALU	0,42	1	0
50614B SOLTIS B99 NOIR	0,54	0	0

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D	T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique					
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	Non Réalisable					
CH	1 700	2 300	1 700	3 500	1 700	4 000
MA	1 700	2 300	1 700	2 500	1 700	2 500
ME	1 700	2 300	1 700	3 500	1 700	4 600
			Vertical		Velum	
	Store Bateau		1 670	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Non Réalisable	Oui







Kortilux - Mermet S.A.S.

# KARELLIS

Tarif D

Classement au feu : M1

Opaque



0600 BLANC



0623 SAHEL




0618 MISSISSIPI



0608 CHARTREUX



0609 LOUTRE



0606 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester		Laize du tissu : 3 000			
Poids (gr/m <sup>2</sup> )			330			
Epaisseur (mm)			0,35			
Coefficient d'Ouverture			0%			
Entretien			Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)						
	Gtot(i)	Classe	TV			
600 KARELLIS BLANC	0,28	2	0			
606 KARELLIS NOIR	0,55	0	0			
608 KARELLIS CHARTREUX	0,46	1	0			
609 KARELLIS LOUTRE	0,51	0	0			
618 KARELLIS MISSISSIPI	0,36	1	0			
623 KARELLIS SAHEL	0,32	2	0			
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 900	2 200	Non Réalisable			
CH	1 900	2 500	2 300	3 500	3 000	4 000
MA	1 900	2 500	2 300	2 500	2 500	2 500
ME	1 900	2 500	2 300	3 500	3 000	5 000
			Vertical		Velum	
<b>Store Bateau</b>			2 870	4 000	2 500	7 000
TRANSVERSALITE						
<b>Rouleau</b>	<b>Bandes Verticales</b>		<b>Panneau Japonais</b>		<b>Store Bateau</b>	
<b>Oui</b>	<b>Non Réalisable</b>		<b>Oui</b>		<b>Oui</b>	